



DORMAKTM

EQUIPAMIENTOS PARA LA VIDA



CATÁLOGO

2026



PROFESIONALES AL SERVICIO DEL JARDÍN, BOSQUE Y CAMPO

CRECIMIENTO BASADO EN LA INNOVACIÓN

Dormak ha evolucionado como marca y como fábrica, reforzando su inversión en nuevas líneas de productos. Su crecimiento se basa en la simplificación de su gama de productos y la entrada en nuevos segmentos de mercado: la única estrategia capaz de garantizarle un lugar entre los fabricantes líderes del mundo.

La trayectoria de la empresa se mantiene sólida, con nuevos mercados, productos y herramientas de producción. Ante una competencia global cada vez más intensa, Dormak se centra en la innovación en cada etapa de su cadena de producción, ofreciendo soluciones competitivas adaptadas a las cambiantes demandas de los consumidores.

Incluso en medio de los desafíos de la economía global, la marca mantiene su enfoque: diversificar su oferta, mejorar la relación calidad-precio y responder con rapidez a las necesidades del mercado. El éxito de la gama Riders refuerza esta estrategia, con máquinas semiprofesionales de alto rendimiento.

Con flexibilidad y adaptabilidad, Dormak se mantiene a la vanguardia, valorada por sus socios por su innovación y visión de futuro.

Rui Vieira

Director General de Dormak

En Dormak, creemos que el crecimiento nace de la innovación. Hemos evolucionado como marca y como fábrica, invirtiendo en nuevas tecnologías y productos que fortalecen nuestra posición en el mercado.

En un contexto global cada vez más exigente, mantenemos nuestro enfoque en la calidad, la eficiencia y la constante adaptación a las necesidades de nuestros clientes y socios.

A todos los que forman parte de este camino, mi más sincero agradecimiento. Juntos, seguimos construyendo el futuro de Dormak.

“

FABRICAMOS MÁQUINAS, CREAMOS COMUNIDAD.

”

Rui Vieira

Director General de Dormak

ÍNDICE

FABRICAMOS
EN EUROPA



RIDERS



JARDÍN



BOSQUE



AGRÍCOLA



ENERGÍA

ÍNDICE NUMÉRICO

6	RIDERS - TRACTORES DESBROZADORES
15	GIRO CERO ZT 120
19	TRACTORES CORTACÉSPEDOS
22	CORTACÉSPEDOS
28	ESCARIFICADORES
30	DESBROZADORAS DE RUEDAS
36	DESBROZADORAS
41	MULTIFUNCIÓN
41	CORTASETOS
41	AHOYADORA
41	PODADORA ALTURA
42	SOPLADORES
45	HIDROLIMPIADORAS
46	LIMPIEZA PAVIMENTO Y CÉSPED ARTIFICIAL
47	BARREDORAS
48	QUITANIEVES
49	ABONADORAS Y ESPARCIDORAS DE SAL
50	TRITURADORES
56	MOTOSIERRAS Y ELECTROSIERRA
58	SERRUCHOS Y PÉRTIGAS BATERÍA
60	ASTILLADORAS
64	SIERRAS CIRCULARES
66	MOTOAZADAS
71	MULTIFUNCIÓN DE RUEDAS
72	MOTOCULTORES Y SEGADORAS
74	PULVERIZADORAS
76	MOTOBOMBAS
78	VAREADORES
78	RECOLECTOR DE ACEITUNAS Y FRUTOS
82	TIJERAS DE PODA
84	ZANJADORA Y MINI-EXCAVADORAS
86	CARRETILLAS TRANSPORTADORAS
90	ACCESORIOS 3 PUNTOS TRACTOR
92	GENERADORES
94	CADENAS MOTOSIERRA
95	ACCESORIOS (ACEITE, DISCOS, NYLON,...)

ÍNDICE ALFABÉTICO

A	ABONADORAS Y ESPARCIDORAS DE SAL	49
	ACCESORIOS (ACEITE, DISCOS, NYLON,...)	95
	ACCESORIOS 3 PUNTOS TRACTOR	90
	AHOYADORA	42
	ASTILLADORAS	60
B	BARREDORAS	47
	BARREDORAS CÉSPED ARTIFICIAL	46
C	CADENAS MOTOSIERRA	94
	CARRETILLAS TRANSPORTADORAS	86
	CORTACÉSPEDOS	22
	CORTASETOS	42
D	DESBROZADORAS	36
	DESBROZADORAS DE RUEDAS	30
E	ELECTROSIERRA	56
	ESCARIFICADORES	28
G	GENERADORES	92
	GIRO CERO ZT 120	15
H	HIDROLIMPIADORAS	45
M	MINI-EXCAVADORAS	84
	MOTOAZADAS	66
	MOTOBOMBAS	76
	MOTOCULTOR	72
	MOTOSIERRAS	56
	MULTIFUNCIÓN	41
	MULTIFUNCIÓN DE RUEDAS	71
P	PODADORA ALTURA	41
	PULVERIZADORAS	74
Q	QUITANIEVES	48
R	RECOLECTOR DE ACEITUNAS Y FRUTOS	78
	RIDERS - TRACTORES DESBROZADORES	6
S	SEGADORAS	72
	SERRUCHOS Y PERTIGAS BATERÍA	58
	SIERRAS CIRCULARES	64
	SOPLADORES	42
T	TIJERAS DE PODA	82
	TRACTORES CORTACÉSPED	19
	TRITURADORES	50
V	VAREADORES	78
Z	ZANJADORA	84

EFICIENCIA, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD

La naturaleza es el origen de todo lo que hacemos. De ella provienen nuestra inspiración, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso de crear soluciones que respeten el planeta y hagan el trabajo más sencillo y eficiente.

Dormak desarrolla equipos que combinan rendimiento, durabilidad y comodidad, ayudando a quienes cuidan los espacios verdes, los bosques y la tierra a lograr más, con menos esfuerzo y mayor conciencia ambiental. Cada producto nace de la experiencia, la tecnología y una auténtica pasión por la innovación.

Más que máquinas, creamos herramientas que apoyan a quienes trabajan al servicio de la naturaleza.



**SEGURIDAD
FORESTAL
Y DE LAS
PERSONAS**



**CUIDAR
LA NATURALEZA
QUE ES DE
TODOS**




**TRADICIÓN E
INNOVACIÓN
PARA EL
FUTURO**



JARDÍN

El jardín es un espacio de equilibrio y bienestar. Las máquinas Dormak están diseñadas para quienes disfrutan cuidando, creando y transformando jardines. Tanto para un pequeño jardín familiar como para uso profesional, ofrecemos soluciones fiables que facilitan cada tarea y embellecen cada resultado.



BOSQUE

Cuidar el bosque es cuidar el futuro. Con equipos potentes y seguros, ayudamos a mantener los bosques limpios y productivos, reduciendo riesgos y promoviendo una gestión más sostenible de los recursos naturales. La fuerza de Dormak reside en quienes protegen el medio ambiente cada día.



AGRÍCOLA

Todo comienza en la tierra. Dormak apoya a quienes trabajan la tierra con dedicación y propósito, ofreciendo maquinaria adaptada a diferentes cultivos y tamaños de explotación. Soluciones diseñadas para aumentar la eficiencia, reducir el esfuerzo y garantizar que cada cosecha refleje el valor de un trabajo bien hecho.

PRECISIÓN E INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA PRODUCCIÓN

Dormak cuenta actualmente con seis líneas de montaje dedicadas exclusivamente a la producción de maquinaria de gran tamaño, como la línea Riders, y al desarrollo continuo de nuevas gamas. Esta capacidad de producción en serie refuerza la posición de la marca en el sector, permitiéndole alcanzar importantes volúmenes anuales y responder eficazmente a la creciente demanda de un mercado en expansión. Con un enfoque en la innovación, la calidad y el rendimiento, Dormak invierte constantemente en tecnología y procesos de producción que garantizan maquinaria fiable y moderna, adaptada a las exigencias del futuro.

En 2025, se realizó una importante inversión en maquinaria pesada que permitirá a Dormak expandir su presencia a nuevos mercados y segmentos de negocio.

La integración de la tecnología más avanzada de corte, plegado y corte de tubos por láser, así como la robótica de soldadura 3D, eleva la capacidad de producción de la empresa a un nuevo nivel.

Con estas herramientas de última generación en manos de nuestro equipo técnico y de producción, Dormak refuerza su compromiso con la innovación, la precisión y la calidad, abriendo el camino a mayores oportunidades que nunca.



Más que máquinas — soluciones Dormak.

+3 NUEVAS MÁQUINAS
PRODUCCIÓN

+2 NUEVAS LÍNEAS
PRODUCCIÓN

+4000 MÁQUINAS
PRODUCIDAS

RIDERS



FABRICADO EN EUROPA CON COMODIDAD Y AGILIDAD EN CADA CURVA.

Fabricados en Portugal, los tractores cortacésped Dormak son la expresión de nuestra experiencia e ingeniería europea aplicadas al rendimiento y la ergonomía. Compactos, ágiles y fáciles de maniobrar, se crearon para garantizar la máxima eficiencia en el mantenimiento de céspedes medianos y grandes.

Combinan motores potentes, sistemas de corte precisos y un diseño ergonómico que asegura comodidad y control total durante el trabajo.

Los tractores Dormak ofrecen el equilibrio ideal entre potencia y versatilidad, diseñados para quienes buscan resultados profesionales y se enorgullecen de utilizar un producto de fabricación europea.

RXH 80 16 | RXH 80 20 | RXH 95 20 | RXH 95 20 DL | RMH 90 16 | RMH 90 20 | RCH 80 | RC 60



MODELO RXH

El modelo Rider original fue diseñado con un chasis robusto, un sistema de corte de alta eficiencia y parachoques delanteros y traseros para trabajar con cualquier tipo de vegetación. Es una máquina con una posición de conducción inigualable.

Material medio/alto
Forestal + Áreas verdes
Neumáticos agrícolas
Cuchillas trituradoras de 6 mm



Vegetación
entre 30 cm
a 2 m



Cuchilla de
mulching +
Puntas flotantes



Para áreas de
hasta 10000 m²

MODELO RMH

El modelo Rider especializado en Mulching. Diseñado para tratar grandes superficies y otros espacios verdes de mayor tamaño, disponible con mulching y salida lateral.

Material medio/bajo
Grandes áreas verdes con vegetación hasta 30cm
Neumáticos Turf
Cuchilla de Mulching

3en1



Cuchilla de
mulching



Prados con
vegetación
media/baja



Para áreas de
hasta 5000 m²



dormak

ANTICIPO
2026

MODELO RCH 80

Nuevo Rider de recogida profesional de Dormak con una excelente recogida. Disponible próximamente.

Material medio/bajo
Espacios Verdes
Excelente recogida
1 cuchilla 880 mm



Prados con
vegetación
media/baja



Cuchilla
recogida



Para áreas de
hasta 5000 m²



*IMAGEN DE PROTOTIPO

RIDER RXH 80

X-TREME SERIES



VER EN ACCIÓN



PARA ACCEDER A ESPACIOS REDUCIDOS

El RXH 80 es el equipo ideal para grandes superficies con pendiente. Corta con facilidad hierba alta de hasta 1 metro y se adapta a espacios más reducidos que el modelo RXH 95. Su diseño compacto incluye una estructura protectora envolvente para mayor seguridad, así como parachoques delanteros y traseros.

	RXH 80 16	RXH 80 20
Motor	Loncin	Loncin
Cilindrada/ nº cilindros	452 cc/ 1	708 cc/ 2
Potencia máxima	12,3 kW - 16 HP	16,4 kW - 22 HP
Área de trabajo	7500 m ²	10000 m ²
Anchura de corte	780 mm	780 mm
Sistema de corte	Cuchilla con puntas flotantes	Cuchilla con puntas flotantes
Altura de corte	Min. 40 mm Máx. 110 mm	Min. 40 mm Máx. 110 mm
Bloqueo diferencial	Sí	Sí
Transmisión	Hydro Gear T3	Hydro Gear T3
Embrague de cuchilla	Electromagnética	Electromagnética
Cesto de recogida	No	No
Sistema de aceleración	Pedal	Pedal
Velocidades	Continua de 0 Km a 9 Km/h	Continua de 0 Km a 9 Km/h
Ruedas	Adelante 13" X 5" - 6" Atrás 16" X 6.5" - 8"	Adelante 13" X 5" - 6" Atrás 16" X 6.5" - 8"
Dimensiones (L x An x Al)	190 cm x 102 cm x 170 cm	190 cm x 102 cm x 170 cm
Peso	280 kg	280 kg
Referencia	203000RXH8016	203000RXH8020
PVP sin IVA	4.950 €	5.852 €
PVP con IVA	5.990 €	7.080 €

Este modelo Rider está listo para llevarle a cualquier parte, ¡así que nada detendrá su trabajo! El RXH 80 cuenta con un sistema de bloqueo diferencial y una velocidad reducida que le permite operar en terrenos más empinados con la misma potencia y eficiencia.



Para vegetación de hasta 1 metro

Trabajar vegetación compacta y alta de hasta 1 metro de altura.



Cuchilla de Puntas flotantes

Sistema de corte perfeccionado para todo tipo de material.



Superficies de hasta 10000 m²

Para espacios verdes de grandes dimensiones.



Transmisión de alta gama

Transmisiones hidrostáticas de gama alta para mayor potencia.



Anchura de corte de hasta 780mm

Gran área de trabajo. Corta hasta 780 mm en cada pasada.



Bloqueo diferencial

Con sistema de bloqueo del diferencial.



dormak



RIDER RXH 95 20

X-TREME SERIES



VER EN ACCIÓN



POTENCIA PARA DOMINAR CUALQUIER OBSTÁCULO

El diseño del RXH 95 20 fue pensado para reflejar la marca Dormak, presentando una máquina que combina el inconfundible diseño de Dormak con una extrema eficiencia para las tareas de limpieza. Construidos y diseñados desde cero en Dormak, cuentan con una transmisión de última generación y potencia suficiente para cualquier tipo de terreno.

	RXH 95 20	RXH 95 20 DL
Motor	Loncin	Loncin
Cilindrada/ nº cilindros	708 cc/ 2	708 cc/ 2
Potencia máxima	16,4 kW - 22 HP	16,4 kW - 22 HP
Área de trabajo	12000 m ²	12000 m ²
Anchura de corte	860 mm	860 mm
Sistema de corte	Cuchilla Mulching + Cuchilla con puntas flotantes	Cuchilla Mulching + Cuchilla con puntas flotantes
Altura de corte	Min. 40 mm Máx. 110 mm	Min. 40 mm Máx. 110 mm
Bloqueo diferencial	No	Sí
Mulching	Sí	Sí
Transmisión	Hydro Gear G700	Hydro Gear T3 con bloqueo diferencial
Embrague de cuchila	Electromagnético	Electromagnético
Cesto de recogida	No	No
Sistema de aceleración	Pedal	Pedal
Velocidades	Continua de 0 Km a 10 Km/h	Continua de 0 Km a 10 Km/h
Ruedas	Adelante 16" X 6.5" - 8" Atrás 20" X 10" - 8"	Adelante 16" X 6.5" - 8" Atrás 20" X 10" - 8"
Dimensiones (L x An x Al)	200 cm x 102 cm x 170 cm	200 cm x 102 cm x 170 cm
Peso	318 Kg	320 Kg
Referencia	20300RXH9520	2030RXH9520DL
PVP sin IVA	7.160 €	7.437 €
PVP con IVA	8.664 €	8.998 €



Para vegetación de hasta 2 metros

Cortar vegetación compacta y alta de hasta 2 metros de altura.



Áreas de hasta 12000 m²

Para espacios verdes de grandes dimensiones.



Anchura de corte de hasta 860mm

Gran área de trabajo. Corta hasta 860 mm en cada pasada.



Cuchilla mulching + Puntas flotantes

Sistema de corte mejorado para todo tipo de material.



Transmisión profesional

Transmisiones hidrostáticas de alta gama para mayor potencia.



OPCIONAL

Bloqueo diferencial

Disponible **versión DL** con bloqueo del diferencial.

Trate áreas más GRANDES en MENOS tiempo

El trabajo realizado por una sola RXH 95 equivale al realizado por 6 desbrozadoras, que requieren 6 usuarios diferentes. Ahorre esfuerzo, tiempo y aumente la eficacia de su trabajo

Basado en opiniones de clientes.

$$1 \times \text{RXH 95} = 6 \times \text{DES BROZADORAS}$$



RIDER RMH 90

MULCHING SERIES



VER EN ACCIÓN

Asiento plegable con compartimentos de almacenamiento y pantalla con cuenta-horas.

Manillar para conducción con una sola mano

Regulador de altura de corte



Neumáticos Turf suaves para césped

Sistema de pedales

Plataforma redondeada con salida lateral




INNOVACIÓN EN MULCHING SALIDA LATERAL

El Mulching sustituye a la bolsa recolectora. La RMH fue diseñada para ser una máquina versátil, fácil de manejar y con un sistema que le permita cuidar mejor sus áreas verdes en menos tiempo.

La plataforma del RMH es más redondeada, lo que permite que el césped se centrifuge y se triture mientras golpea varias veces una cuchilla especializada para mulching. Esto ofrece una serie de beneficios para su césped, incluida la fertilización natural, la conservación del agua, la supresión de malezas y la mejora de la calidad del suelo.

	RMH 90 16	RMH 90 20
Motor	Loncin	Loncin
Cilindrada/ nº cilindros	452 cc/ 1	708 cc/ 2
Potencia máx.	12,3 kW - 16 HP	16,4 kW - 22 HP
Área de trabajo	6000 m ²	10000 m ²
Anchura de corte	880 mm	880 mm
Sistema de corte	1 Cuchilla Mulching - Salida lateral	1 Cuchilla Mulching - Salida lateral
Altura de corte	Min. 35 mm Máx. 110 mm	Min. 35 mm Máx. 110 mm
Bloqueo diferencial	No	No
Mulching	Sí	Sí
Transmisión	Hydro Gear T2	Hydro Gear T2
Embrague de cuchilla	Electromagnético	Electromagnético
Cesto de recogida	No	No
Sistema de aceleración	Pedal	Pedal
Velocidades	Continua de 0 Km a 7 Km/h	Continua de 0 Km a 7 Km/h
Ruedas	Adelante 13" x 5" x 5" Atrás 16" x 7,5" x 8"	Adelante 13" x 5" x 5" Atrás 16" x 7,5" x 8"
Dimensiones (L x An x Al)	190 cm x 85 cm x 110 cm	190 cm x 85 cm x 110 cm
Peso	230 Kg	230 Kg
Referencia	20300000RMH90	20300000RMH9020
PVP sin IVA	3.599 €	4.372 €
PVP con IVA	4.355 €	5.290 €



La plataforma está especialmente diseñada para mulching, siendo más redondeada, para que el césped pueda circular por su interior para ser cortado más de una vez. Al entrar en la zona de corte, el césped sufre un primer corte inferior, lo que provoca que se proyecte hacia arriba, produciéndose 2 cortes más para trituración. De esta forma, la hierba se distribuye por todo el suelo de forma más uniforme.



Para hierba de hasta 30 cm

Rider preparado para trabajar con hierba más alta de hasta 30 centímetros.



Áreas de hasta 10000 m²

Ideal para espacios verdes con césped de grandes dimensiones, como jardines, prados y otros



Cuchilla de mulching

Con su forma de espiga, puede aumentar el movimiento centrífugo dentro de la plataforma y permitir que sus hojas realicen múltiples cortes



Anchura de corte de hasta 880 mm

Gran área de trabajo. Corta hasta 880 mm en cada pasada.



dormak



RCH 80

PROFESIONAL



	RCH 80 16
Motor	Loncin
Cilindrada	452 cc/ 1
Potencia	12,3 kW - 16 HP
Área de trabajo	5000 m²
Anchura de trabajo	880 mm
Sistema de corte	Cuchilla con puntas flotantes
Altura de corte	Mínimo 35 mm Máximo 110 mm
Descarga lateral	No
Kit mulching incluido	No
Transmisión	Hidrostática Hydro Gear T2
Saco	240 L
Velocidades	Continua de 0 km a 7 km/h
Ruedas	Adelante 13" x 5" - 6" Atrás 16" x 6.5" - 8"
Peso	250 kg
Referencia	-
PVP sin IVA	-
PVP con IVA	-

RC 60



	RC 60
Motor	Dormak Gasolina
Cilindrada	224 cc
Potencia	4,5 kW
Área de trabajo	1500 m²
Anchura de trabajo	610 mm
Sistema de corte	1 cuchilla
Altura de corte	8 posiciones 30 a 75 mm
Descarga lateral	Sí
Kit mulching incluido	Sí
Transmisión	cvt
Saco	150 L
Velocidades	Variable F: 0 - 6,2 km/h R: 0 - 4 km/h
Ruedas	Adelante 10" x 4.0" - 4" Atrás 13" x 5.0" - 6"
Peso	120 kg
Referencia	203000000RC60
PVP sin IVA	1.791 €
PVP con IVA	1.990 €

ZT 120



VERSATILIDAD 360º A SU DISPOSICIÓN

El nuevo Giro Zero de Dormak ha llegado al mercado tras varios años de investigación y desarrollo.

Se necesitaron numerosas pruebas para garantizar una máquina única, que combina la experiencia del corte perfecto con la comodidad del consumidor.

Una máquina diseñada y desarrollada en Portugal, completamente adaptada al mercado europeo, con un corte preciso y uniforme que deja el césped impecable.

ZT 120



ZT 120 GIRO ZERO

ZERO TURN SERIES



UNA EXPERIENCIA DE 360°

Dormak lanza este año su propio Giro Cero, presentándose como uno de los únicos fabricantes de este tipo de máquinas en Europa. Basado en las mejores referencias a nivel mundial, este equipo fue diseñado con una cubierta soldada, más resistente, y materiales de primera calidad para distinguirse como una máquina referente en el mercado de Giro Cero.


ZT 120

Motor	Loncin
Cilindrada/ nº cilindros	708 cc/ 2
Potencia máx.	16,4 kW - 22 HP
Área de trabajo	15000 m ²
Anchura de corte	120 cm
Sistema de corte	3 Cuchillas Mulching - Salida trasera
Altura de corte	Min. 35 mm Máx. 110 mm
Bloqueo diferencial	No
Mulching	Sí
Transmisión	Hydro-Gear ZT-2800™
Embrague	Electromagnético
Cesto de recogida	No
Sistema de aceleración	Palancas
Velocidades	De 0 Km a 8 Km/h
Ruedas	Adelante 13" x 6,5" x 6" Atrás 20" x 8" x 10"
Dimensiones (L x An x Al)	190 cm x 85 cm x 110 cm
Peso	230 Kg
Referencia	20300000ZT120
PVP sin IVA	5.715 €
PVP con IVA	6.915 €



Para césped de hasta 40 cm

Modelo preparado para cortar hierba blanda de hasta 40 cm de altura.



3 cuchillas de mulching

Ideal para hierbas más cortas, las 3 hojas aumentan el área de corte. Incluye un sistema en la plataforma que permite la descarga trasera.



Áreas de hasta 15000 m²

Ideal para jardines con céspedes grandes con resultados precisos y uniformes.



Anchura de corte de hasta 120 cm

Gran área de trabajo gracias a la amplia plataforma. Corta hasta 120 cm en cada pasada.



El ángulo de rotación de 360° de un Zero-Turn se logra gracias a controles independientes para cada rueda trasera, lo que permite al usuario ajustar la velocidad de cada rueda individualmente. Diferentes velocidades le permiten girar alrededor de su propio eje.

MÁQUINA ROBUSTA

TOTAL VISIBILIDAD

CONTROL DE LAS RUEDAS INDIVIDUAL



RIDERS

UNA MÁQUINA, MÚLTIPLES FUNCIONES

Los Riders de Dormak van más allá del simple concepto de cortacésped y desbrozadora. Los Riders también son ideales para transportar otras máquinas de la gama u otros materiales con su remolque.



Limpiar el bosque

Las RXH son perfectas para quienes tienen zonas arboladas y forestales. Estas máquinas le ayudan a mantener su terreno limpio y a salvo de incendios.



Trituradora

Innovador sistema de acoplamiento de la biotrituradora para facilitar el transporte de la máquina en bosques y campos sin esfuerzo físico para el usuario.



Mantenimiento del jardín


Las RMH y ZT son perfectas para ayudar a mantener el césped y el jardín en perfectas condiciones e incluso más saludables con sus neumáticos lisos y su sistema de corte.



Remolque


Con el nuevo accesorio de transporte su Rider puede ayudarle a transportar cargas en su jardín, campo o bosque. ¡Haga que su Rider sea aún más útil!

Accesorios para Riders



Accesorio para trituradoras*

Un sistema que le permite acoplar la trituradora BIO90 a su Rider. Con este accesorio, puede aumentar la versatilidad de su Rider y aprovechar su potente rendimiento para ayudarle a colocar la trituradora donde más lo necesite, sin esfuerzo.



DISPONIBLE EN BREVE

Remolque*

Con el nuevo Rider Carrier de Dormak puede olvidarse de las dificultades y de las cargas pesadas. Aproveche al máximo la fuerza de su Rider y utilícelo para transportar sus cargas sentado de forma cómoda y segura.

TRACTORES CORTACÉSPEDES



POTENCIA Y PRECISIÓN PARA GRANDES ÁREAS DE CÉSPED

Los tractores cortacésped Dormak están diseñados para quienes buscan la máxima eficiencia y comodidad en el mantenimiento de grandes espacios verdes. Con motores potentes, tracción estable y sistemas de corte de alta calidad, garantizan resultados rápidos y uniformes incluso en terrenos grandes o irregulares.

Su diseño ergonómico, radio de giro reducido y controles intuitivos hacen que la conducción sea sencilla y agradable, brindando una experiencia de usuario cómoda y segura.

Versátiles y duraderos, los tractores Dormak son sinónimo de fiabilidad y productividad: los aliados perfectos para quienes valoran la potencia, la comodidad y el rendimiento.

TXM 67 | DK 86 SH | DK 86 | DK 86 H | TXH 93 SD | TXH 95 DK | TXH 105 PRO



DK 86 SH



TXM 67



DK 86 SH



TXH 93 SD



TXM 67

Motor	Loncin	Loncin	Loncin
Cilindrada	352 cc	452 cc	352 cc
Potencia	9,45 kW - 13,5 HP	11,2 kW - 16,5 HP	9,45 kW - 13,5 HP
Área de trabajo	3500 m ²	7000 m ²	2000 m ²
Anchura de corte	860 mm	950 mm	675 mm
Sistema de corte	2 cuchillas	2 cuchillas	1 cuchilla
Altura de corte	8 Posiciones 30 a 80 mm	6 Posiciones 30 a 80 mm	5 Posiciones 40 a 100 mm
Ki Mulching incluido	Sí	Sí	No
Transmisión	Hidrostática	Mecánica	Mecánica 5 + 1 R
Embrague de cuchilla	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Saco de recogida	No	No	150 L
Velocidades	Variable	Variable	5 + 1 R
Ruedas	Adelante 15" x 6.0" Atrás 18" x 8.5"	Adelante 15" x 6.0" - 6" Atrás 18" x 8.5"	Adelante 11" x 4" - 4" Atrás 15" x 6" - 6"
Dimensiones (L x An x Al)	242 x 110 x 114 cm	190 x 102 x 114 cm	82 x 195 x 104 cm
Peso	210 kg	275 kg	143 kg
Referencia	19DRDK86SH	203000TXH93SD	19DRTXM67DK
PVP sin IVA	2.190 €	3.133 €	2.290 €
PVP con IVA	2.650 €	3.790 €	2.770 €

DK 86 H

Recogida +
kit mulching

Potente motor con 452 cc
y 16 HP de potencia

Transmisión hidrostática.
Pedal de control
de velocidad



TXH 105 PRO

Saco de recogida
de 300L

**MADE IN
GERMANY**

Potente motor B&S
de 22 HP bicilíndrico

Sistema de corte
de 2 cuchillas

Neumáticos grandes
de perfil liso para
césped

Parachoques frontal
para mayor protección



	DK 86	DK 86 H	TXH 95 DK	TXH 105 PRO
Motor	Loncin	Loncin	Loncin	B&S Intek 7160 V2
Cilindrada/ nº cilindros	352 cc/ 1	452 cc/ 1	452 cc/ 1	656 cc/ 2
Potencia	9,45 kW - 13,5 HP	11,2 kW - 16,5 HP	11,2 kW - 16,5 HP	15,4 kW - 22 HP
Área de trabajo	3500 m ²	3500 m ²	7000 m ²	8000 m ²
Anchura de corte	860 mm	860 mm	950 mm	1050 mm
Sistema de corte	2 cuchillas	2 cuchillas	2 cuchillas	2 cuchillas
Altura de corte	8 Posiciones 30 a 80 mm	8 Posiciones 30 a 80 mm	6 Posiciones 30 a 80 mm	6 Posiciones 30 a 80 mm
Ki Mulching incluido	Sí	Sí	Opcional	Opcional
Transmisión	Mecánica	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Embrague de cuchilla	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético
Saco de recogida	250 L	250 L	220 L	300 L
Velocidades	5 + 1 R	Variable	Variable	Variable
Ruedas	Adelante 15" x 6.0" Atrás 18" x 8.5"	Adelante 15" x 6.0" - 6" Atrás 18" x 8.5" - 8"	Adelante 15" x 6.0" - 6" Atrás 18" x 8.5" - 8"	Adelante 15" x 6.0" - 6" Atrás 18" x 8.5" - 8"
Dimensiones (L x An x Al)	242 x 110 x 114 cm	190 x 102 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm	239 x 110 x 114 cm
Peso	210 kg	212 kg	290 kg	305 kg
Referencia	203000000DK86	203000000DK86H	2030000TXH95DK	2030TXH105PRO
PVP sin IVA	2.190 €	2.562 €	3.256 €	4.244 €
PVP con IVA	2.650 €	3.100 €	3.940 €	5.135 €

CORTACÉSPEDES



FABRICADOS EN EUROPA, PENSADOS PARA SU JARDÍN

Los cortacéspedes Dormak están diseñados, desarrollados y fabricados en Portugal, con el compromiso de ofrecer calidad, durabilidad y rendimiento en cada detalle.

Su diseño único en el mercado se ha perfeccionado para un corte preciso y uniforme, dejando su césped impecable.

Disponibles en versiones de gasolina, eléctrica y a batería, nuestros modelos están diseñados para brindar comodidad, eficiencia y seguridad al usuario. Ya sea para uso doméstico o profesional, cada cortacésped Dormak combina robustez, facilidad de mantenimiento y un diseño ergonómico que refleja la excelencia de la ingeniería nacional.

M 53 MULCHING | CR 37 LS | CR 43 LS | CR 48 L PLUS | CR 48 BS PLUS | CR 48 H PLUS | CR 55 L PLUS | CR 55 H PLUS
| CR 55 H PRO PLUS | ALU 51 DK | ALU 51 H | CR 53 PRO

M 53 MULCHING

MULCHING SERIES



M 53

Motor	Honda GCVx200
Cilindrada	196 cc
Potencia máx.	4,85 kW - 6,5 HP
Tracción	Sí
Anchura de trabajo	510 mm
Altura de corte	25 - 80 mm
Manillar	Ergonómico
Mulching	Sí
Capacidad del saco	-
Tipo de chasis	Acero
Regulación de altura de corte	6 Posiciones
Ruedas	Aluminio D: 200mm - T 230 mm
Parachoques	Sí
Peso	46 Kg
Referencia	203000000RM53
PVP sin IVA	895 €
PVP con IVA	1.083 €



CR 43 LS



	CR 37 LS	CR 43 LS
Motor	Eléctrico 230V	Eléctrico 230V
Potencia máx.	1600 W	1800 W
Tracción	No	No
Anchura de trabajo	370 mm	430 mm
Altura de corte	25 - 75 mm	18 - 60 mm
Área de Trabajo	500 m ²	800 m ²
Capacidad del saco	38 L	55 L
Tipo de chasis	Plástico	Plástico (PP)
Regulación de altura de corte	Central (6 Posiciones)	Central (6 Posiciones)
Ruedas	Adelante: 140 mm Atrás: 170 mm	Adelante: 180 mm Atrás: 230 mm
Parachoques	-	-
Peso	12.4 Kg	23 Kg
Referencia	2030000CR37LS	2030000SCR43LS
PVP sin IVA	165 €	306 €
PVP con IVA	199 €	370 €

CR 48

CR 48 H PLUS

POWERED by
HONDA

GAMA DE ENTRADA + COMPETITIVA



CR 48 L PLUS

CR 48 BS PLUS

CR 48 H PLUS

Motor	Loncin	B&S	Honda GCVx170
Cilindrada	166 cc	170 cc	166 cc
Potencia máx.	3,85 kW - 5,5 HP	3,85 kW - 5,5 HP	3,85 kW - 5,5 HP
Tracción	Sí	Sí	Sí
Anchura de trabajo	480 mm	480 mm	480 mm
Altura de corte	30- 80 mm	30- 80 mm	30- 80 mm
Área de trabajo	1500 m ²	1500 m ²	1500 m ²
Kit de Mulching	-	-	-
Capacidad del saco	55 L	55 L	55 L
Tipo de saco	Dormak	Dormak	Dormak
Tipo de chasis	Acero	Acero	Acero
Regulación de altura de corte	Central (7 Posiciones)	Central (7 Posiciones)	Central (7 Posiciones)
Manillar	Ergonómico	Ergonómico	Ergonómico
Ruedas	Adelante: 180 mm Atrás: 230 mm	Adelante: 180 mm Atrás: 230 mm	Adelante: 180 mm Atrás: 230 mm
Parachoques	Sí	Sí	Sí
Peso	37 kg	37 kg	38 kg
Referencia	2030CR48LPLUS	2030CR48BPLUS	2030CR48HPLUS
PVP sin IVA	398 €	455 €	590 €
PVP con IVA	482 €	550 €	714 €

MADE IN EUROPE

CR 55 L PLUS



	CR 55 L PLUS	CR 55 H PLUS	CR 55 H PRO PLUS
Motor	Loncin v200	Honda GCVx200	Honda GCVx200
Cilindrada	196 cc	201 cc	201 cc
Potencia máx.	4,85 kW	4,85 kW	4,85 kW
Tracción	Sí	Sí	Sí
Anchura de trabajo	530 mm	530 mm	530 mm
Altura de corte	30- 80 mm	30- 80 mm	30- 80 mm
Área de trabajo	3000 m ²	3000 m ²	3000 m ²
Kit de Mulching	-	-	-
Capacidad de saco	70 L	70 L	70 L
Tipo de saco	Tela	Tela	Tela
Tipo de chasis	Acero	Acero	Acero
Regulación de altura de corte	Central (7 Posiciones)	Central (7 Posiciones)	Central (7 Posiciones)
Manillar	Ergonómico	Ergonómico	Ergonómico
Ruedas	Adelante: 180 mm Atrás: 230 mm	Adelante: 180 mm Atrás: 230 mm	Aluminio
Parachoques	Sí	Sí	Sí
Peso	40 Kg	40 Kg	46,5 Kg
Referencia	2030CR55LPLUS	2030CR55HPLUS	203CR55HPROPL
PVP sin IVA	590 €	750 €	845 €
PVP con IVA	714 €	908 €	1.022 €

CR 53 PRO



	ALU 51 DK	ALU 51 H	CR 53 PRO
Motor	Loncin	Honda GXV170	Honda GXV170
Cilindrada	196 cc	166 cc	166 cc
Potencia máx.	4,85 kW - 6,5 HP	3,85 kW - 5,5 HP	3,85 kW - 5,5 HP
Tracción	Sí	Sí	Sí
Anchura de trabajo	510 mm	510 mm	530 mm
Altura de corte	20 - 65 mm	20 - 65 mm	20 - 80 mm
Área de trabajo	Hasta 2000 m ²	Hasta 2000 m ²	3000 m ²
Kit de Mulching	-	-	Opcional
Capacidad de saco	70 L	70 L	75 L
Tipo de saco	Tela	Tela	Tela
Tipo de chasis	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Regulación de altura de corte	Central (5 Posiciones)	Central (5 Posiciones)	Central
Manillar	Ergonómico	Ergonómico	Profesional
Ruedas	Adelante: 180 mm Atrás: 200 mm	Adelante: 235 mm Atrás: 235 mm	Aluminio Adelante: 200 mm - Atrás: 200 mm
Parachoques	-	-	Sí
Peso	49 kg	49 kg	53 kg
Referencia	203000ALU51DK	203000ALU51H	203000CR53PRO
PVP sin IVA	851 €	989 €	1.795 €
PVP con IVA	1.030 €	1.185 €	2.172 €

Opcional
**KIT MULCHING
CR 53 PRO**



ESCARIFICADORES



PRODUCCIÓN EUROPEA PARA UN CÉSPED SANO Y RENOVADO




Los escarificadores Dormak se fabrican en Portugal con tecnología y materiales de alta calidad que garantizan un rendimiento constante y duradero. Esenciales para la regeneración del césped, estas máquinas eliminan musgo, fieltro y residuos, permitiendo que el suelo respire y se renueve.

Con cuchillas resistentes, motores fiables y un diseño ergonómico, los escarificadores Dormak aseguran un mantenimiento eficaz y sencillo, favoreciendo un crecimiento denso y saludable del césped. Un producto nacional creado para revitalizar sus espacios verdes.


SC 40 L | SC 45 L | SC 520 PRO H



SC 520 PRO



Equipado con
**CUCHILLAS
FLOTANTES**



	SC 40 L	SC 45 L	SC 520 PRO H
Motor	Loncin	Loncin G200F	Honda GP160
Cilindrada	79 cc	196 cc	163 cc
Potencia máxima	2,5 kW - 3 HP	4,55 kW - 6,5 HP	3,85 kW - 5,5 HP
Anchura trabajo	400 mm	450 mm	520 mm
Área de trabajo	500 m ²	1000 m ²	2500 m ²
Reg. altura trabajo	Frontal	Frontal	Central
Nº cuchillas	17	19	34
Saco	45 L	45 L	-
Tipo de cuchilla	Fijas	Fijas	Flotantes
Peso	32,5 kg	45 kg	80 kg
Referencia	20400000SC40L	20400000SC45L	2040SC520PROH
PVP sin IVA	558 €	703 €	1.490 €
PVP con IVA	675 €	850 €	1.803 €

DES BROZADORAS RUEDAS



EFICIENCIA Y RESISTENCIA EN TERRENOS DIFÍCILES

Las desbrozadoras de ruedas Dormak fueron diseñadas para afrontar los retos de los terrenos más irregulares y la vegetación más alta, estas máquinas ofrecen una potencia y robustez superiores, permitiendo cortar hierba densa y prados con facilidad, garantizando resultados uniformes y seguros.

Ideales tanto para uso agrícola como para el mantenimiento de grandes propiedades, combinan motores fiables, una estructura reforzada y una ergonomía mejorada. Dormak: rendimiento que resiste el paso del tiempo y las exigencias del terreno.

TD 50 L | EP 53 H | SP 51 BS | SP 65 H | FL 620 L | FL 620 H | TR 45 | TR 50 L | TR 60 L | TR 60 H
| TR 60 L PLUS | TR 60 H PLUS | TR 70 L PLUS | TR 70 H PLUS | TT 503 | TT 65 | TT 80 | TTC 80


TD 50 L



	TD 50 L	EP 53 H	SP 51 BS
Motor	Loncin	Honda GCVx170	B&S 850
Cilindrada	166 cc	166 cc	190 cc
Potencia máx.	3,85 kW - 5,5 HP	3,85 kW - 5,5 HP	4,55 kW - 6,5 HP
Anchura de trabajo	520 mm	520 mm	520 mm
Área de trabajo	2000 m ²	2000 m ²	2500 m ²
Regulación altura trabajo	3 posiciones	3 posiciones	4 posiciones
Sistema de corte	1 cuchilla	1 cuchilla	1 cuchilla
Velocidades	1 Adelante	1 Adelante	4 Adelante + 1 Atrás
Altura corte	40 - 80 mm	40 - 80 mm	34 - 120 mm
Embrague cuchilla	No	No	No
Tipo de transmisión	Correa + Caja	Correa + Caja	Correa + Caja
Chasis	Acero	Acero	Acero
Tracción	Sí	Sí	Sí
Tipo de ruedas	Con rodamientos	Con rodamientos	Ruedas con rodamientos
Peso	50 kg	50 kg	60 kg
Referencia	2040000TD50L	2040000EP53H	2040000SP51BS
PVP sin IVA	895 €	1.150 €	1.633 €
PVP con IVA	1.083 €	1.392 €	1.975 €



SP 65 H



	SP 65 H	FL 620 L	FL 620 H
Motor	Honda GCVx170	Loncin	Honda GCVx200
Cilindrada	201 cc	224 cc	200 cc
Potencia máx.	4,85 kW - 6,5 HP	4,95 kW - 7 HP	4,85 kW - 6,5 HP
Anchura de trabajo	620 mm	620 mm	620 mm
Área de trabajo	3000 m ²	5000 m ²	5000 m ²
Regulación altura trabajo	4 posiciones	Regulable	Regulable
Sistema de corte	1 cuchilla	2 cuchillas cruzadas	2 cuchillas cruzadas
Velocidades	4 adelante + 1 atrás	Variable 1,8 - 3,6 km/h	Variable 1,8 - 3,6 km/h
Altura corte	34 - 120 mm	45 - 90 mm	45 - 90 mm
Embrague	No	Sí	Sí
Tipo de transmisión	Correa + Caja	Mecánica	Mecánica
Chasis	Acero	Acero	Acero
Tracción	Sí	Sí	Sí
Tipo de ruedas	Ruedas neumáticas	Ruedas neumáticas	Ruedas neumáticas
Peso	74 kg	100 kg	100 kg
Referencia	20400000SP62H	622.000	620.000
PVP sin IVA	1.893 €	3.058 €	3.447 €
PVP con IVA	2.290 €	3.700 €	4.170 €

DESBROZADORAS DE HILO



	TR 45	TR 50L	TR 60L	TR 60H
Motor	Tekna 2T	Loncin 166 cc	Loncin 224 cc	Honda GCV200
Cilindrada	63 cc	5,5 HP - 2,9 kW	7 HP - 4,9 kW	6,5 HP - 4,55 kW
Transmisión	Empuje	Mecánica	Mecánica	Mecánica
Velocidades	-	1 adelante	3 adelante	3 adelante
Anchura trabajo	45 cm	50 cm	60 cm	60 cm
Cabezal nylon	4 Hilos 5 mm	4 Hilos 6 mm	6 Hilos 6 mm	6 Hilos 6 mm
Ajuste manillar	No	No	3 posiciones verticales y laterales	3 posiciones verticales y laterales
Chasis	Acero	Acero	Acero	Acero
Accesorio cuchilla	No	No	Opcional	Opcional
Ruedas	400 mm	280 mm	400 mm	400 mm
Peso	20 Kg	37 Kg	50 Kg	50 Kg
Referencia	135.100	45TKR50	151.000	45TKR60
PVP sin IVA	550 €	990 €	1.422 €	1.695 €
PVP con IVA	665 €	1.198 €	1.720 €	2.050 €



	TR 60L PLUS	TR 60H PLUS	TR 70L PLUS	TR 70H PLUS	ACC. CUCHILLA TR60 - TR 70
Motor	Loncin 224 cc	Honda GCV200	Loncin 224 cc	Honda GCV200	-
Cilindrada	7 HP - 4,9 kW	6,5 HP - 4,55 kW	7 HP - 4,9 kW	6,5 HP - 4,55 kW	-
Transmisión	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica	-
Velocidades	3 adelante	3 adelante	3 adelante CON FRENO	3 adelante CON FRENO	-
Anchura trabajo	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	52 cm
Cabezal nylon	6 Hilos 6 mm	6 Hilos 6 mm	6 Hilos 6 mm	6 Hilos 6 mm	-
Ajuste manillar	3 posiciones verticales y laterales	3 posiciones verticales y laterales	3 posiciones verticales y laterales	3 posiciones verticales y laterales	-
Chasis	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Accesorio cuchilla	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	-
Ruedas	Neumáticas 400 mm x 8	Neumáticas 400 mm x 8	Neumáticas 400 mm x 8	Neumáticas 400 mm x 8	-
Peso	54 Kg	54 Kg	60 kg	60 Kg	-
Referencia	161.000	160.000	157.000/1	157.000	150.077 (TR 60) - 158.000 (TR 70)
PVP sin IVA	1.695 €	1.850 €	2.000 €	2.148 €	285 €
PVP con IVA	2.050 €	2.238 €	2.420 €	2.599 €	345 €

DESBROZADORAS DE MARTILLOS

Recomendadas
para trabajos
de intensidad
elevada



	TD 70	TT 503
Motor	Loncin LC 185	Honda GX200
Cilindrada	375 cc - 12,5 HP - 8,75 kW	200 cc - 6,5 HP - 4,55 kW
Transmisión	Mecánica	Mecánica
Velocidades	3 adelante + 1 R	3 adelante + 1 R
Anchura trabajo	70 cm	51 cm
Grupo corte	Rotor con 38 martillos	Rotor con 26 martillos
Altura corte	15 - 80 mm	20 - 85 mm
Sistema dirección	Bloqueo diferencial embrague en baño de aceite	Bloqueo diferencial embrague en baño de aceite
Ajuste manillar	Vertical y horizontal	Vertical
Ruedas	Neumáticas 19 x 5,0 - 8	Neumáticas 400 x 8
Peso	186 kg	160 kg
Referencia	45TT70	45TKTT503
PVP sin IVA	1.790 €	3.950 €
PVP con IVA	2.165 €	4.779 €




	TT 65	TT 80	TTC 80
Motor	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX390
Cilindrada	270 cc - 9 HP - 6,3 kW	390 cc - 13 HP - 9,1 kW	390 cc - 13 HP - 9,1 kW
Transmisión	Mecánica	Mecánica	Mecánica
Velocidades	3 adelante + 1 R	3 adelante + 1 R	3 adelante + 1 R
Anchura trabajo	66 cm	80 cm	80 cm
Grupo corte	Rotor con 38 martillos	Rotor con 46 martillos	Rotor con 46 martillos
Altura corte	20 - 85 mm	20 - 85 mm	20 - 85 mm
Sistema dirección	Bloqueo diferencial embrague en baño de aceite	Bloqueo diferencial embrague en baño de aceite	Bloqueo diferencial embrague en baño de aceite
Ajuste manillar	4 posiciones verticales / 5 posiciones laterales	4 posiciones verticales / 5 posiciones laterales	4 posiciones verticales / 5 posiciones laterales
Ruedas	Neumáticas 16 x 6,50 - 8	Neumáticas 16 x 6,50 - 8	Orugas 150 x 60 x28
Peso	180 Kg	200 Kg	230 Kg
Referencia	45TKTT65	45TKTT80	45TKTTC80
PVP sin IVA	4.996 €	6.050 €	7.790 €
PVP con IVA	6.045 €	7.320 €	9.425 €

OPCIÓN CON MOTOR GX390 ALP PARA PENDIENTES PRONUNCIADAS

PVP sin IVA	6.790 €	8.200 €
PVP con IVA	8.215 €	9.922 €



DES BROZADORAS



SOLUCIONES PARA CADA TIPO DE NECESIDAD

Las desbrozadoras Dormak destacan por su robustez, fiabilidad y facilidad de uso. Parte de la gama se fabrica en Portugal, lo que refleja el compromiso de Dormak con la producción europea y la calidad de sus equipos.

Diseñadas para trabajos exigentes, desde la limpieza de terrenos hasta el mantenimiento profesional de zonas verdes, las desbrozadoras garantizan potencia, equilibrio y precisión constantes. Con sistemas antivibración y componentes de alta durabilidad, son la opción ideal para quienes buscan resultados y comodidad.

DK 26 SW | DK 33 SW | DK 43 SW | DK 43 SW PLUS | DK 52 SW PLUS | DK 52 BP | DK 45 SW ECO PLUS | DK 53 SW ECO PLUS
| DK 50 SH W ECO | DK 45 SW PRO | DK 53 SW PRO | DK 50 SH W PRO

DK 43 SW PLUS




	DK 26 SW	DK 33 SW	DK 43 SW	DK 43 SW PLUS	DK 52 SW PLUS
Motor / cc	Dormak / 25,4 cc	Dormak / 32,6 cc	Dormak / 42,7 cc	Dormak / 42,7 cc	Dormak / 51,7 cc
Barra	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Capacidad depósito	0,7 L	0,7 L	0,5 L	0,5 L	0,7 L
Arnés	Simple	Duplex	Duplex	Duplex	Duplex
Peso	6,6 Kg	7,6 Kg	8,2 Kg	8,2 Kg	8,6 Kg
Herramienta de corte (Incluida)	Dispositivo nylon Disco 3 Puntas	Dispositivo nylon Disco 3 Puntas	Dispositivo nylon Disco 3 Puntas	Dispositivo nylon Disco 3 Puntas	Dispositivo nylon Disco 3 Puntas
Eje Interior	Varilla	Varilla	Varilla	Varilla	Varilla
Diámetro de eje interior	7 mm	7 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Diámetro de barra	26 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Manillar	Asa circular	Manillar doble	Manillar doble	Manillar doble	Manillar doble
Referencia	2050000DK26SW	2050000DK33SW	2050000DK43SW	205DK43SWPLV2	2050000DK52SW
PVP sin IVA	165 €	199 €	231 €	248 €	279 €
PVP con IVA	199 €	240 €	279 €	300 €	337 €

DK 53 SW ECO PLUS



	DK 52 BP	DK 45 SW ECO PLUS	DK 53 SW ECO PLUS	DK 50 SH W ECO
Motor / cc / Potencia	Dormak / 51,7 cc	Kawasaki TJ45 / 45,4 cc	Kawasaki TJ53 / 53,2 cc	Honda GX50/ 47,9 cc / 4T
Barra	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Capacidad depósito	0,7 L	1,1 L	0,9 L	1,1 L
Arnés	Mochila	Duplex	Duplex	Duplex
Peso	8,81 Kg	7,9 Kg	8,5 Kg	8,7 Kg
Herramienta de corte (Incluida)	Dispositivo nylon Disco 3 Puntas	Dispositivo nylon Disco 3 Puntas	Dispositivo nylon Disco 3 Puntas	Dispositivo nylon Disco 3 Puntas
Eje interior	Flexible	Varilla	Varilla	Varilla
Diámetro interior del eje	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Diámetro de barra	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Manillar	Asa circular	Manillar doble	Manillar doble	Manillar doble
Referencia	2050000DK52BP	2050DK45SWECO	2050DK53SWECO	205DK50SHWECO
PVP sin IVA	322 €	455 €	520 €	520 €
PVP con IVA	390 €	550 €	630 €	630 €

DK 53 SW PRO



INCLUI:




Arnés




Disco de 3 puntas



Cabezal de nylon



DK 45 SW PRO




DK 53 SW PRO



DK 50 SH W PRO

Motor / cc / Potencia	Kawasaki TJ45 / 45,4 cc	Kawasaki TJ53 / 53,2 cc	Honda GX50 / 47,9 cc / 4 T
Barra	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Capacidad de depósito	0,9 L	1,1 L	1,1 L
Arnés	Profesional	Profesional	Profesional
Peso	7,5 Kg	8,3 Kg	8,5 Kg
Herramienta de corte (Incluida)	Bobina de hilo Disco 3 Puntas	Bobina de hilo Disco 3 Puntas	Bobina de hilo Disco 3 Puntas
Eje interior	Varilla	Varilla	Varilla
Diámetro de eje interior	8 mm	8 mm	8 mm
Diámetro de barra	28 mm	28 mm	28 mm
Manillar	Manillar doble	Manillar doble	Manillar doble
Referencia	2050000DK45SW	2050000DK53SW	2050000DK50SW
PVP sin IVA	554 €	604 €	604 €
PVP con IVA	670 €	730 €	730 €

MÁQUINAS DE JARDÍN



TECNOLOGÍA Y RENDIMIENTO PARA UN JARDÍN PERFECTO

La gama de herramientas de jardinería Dormak se creó para quienes buscan soluciones completas y fiables para el mantenimiento de sus espacios verdes.

Cada herramienta combina innovación, potencia y facilidad de uso, garantizando resultados profesionales en cualquier tarea, desde la poda hasta la limpieza y el corte. Dormak: el aliado ideal para cuidar cada detalle de su jardín.

DK 26 MF | HT 57 DK | EYG 450 | DK 52 EA

DK 26 MF



Controles ergonómicos

INCLUIDO:
Varios accesorios



Desbrozadora
diámetro
de corte 43 cm

Podadora
espada 10"

Cortasetos
cuchilla 40 cm

Extensión
1m

Disco 3 puntas
anchura de corte
25,5 cm

Motor	Dormak
Cilindrada	25,4 cc
Diámetro barra	26 mm
Arnés	Simple
Peso	11,5 Kg
Referencia	2070000DK26MF
PVP sin IVA	298 €
PVP con IVA	360 €

EYG 450

Motor	Gasolina 2 Tiempos
Cilindrada	25,4 cc
Potencia máxima motor	0,7 kW - 1100 RPM
Capacidad combustible	0,65 L
Diámetro barra	32 mm
Longitud barra	10 pulgadas
Velocidad de la cadena	5,20 m/s
Bomba aceite de cadena	Automático
Barra	Telescópica
Longitud de extensión	210 a 400 cm
Peso	9,5 Kg
Referencia	03AL00EYG450
PVP sin IVA	425 €
PVP con IVA	515 €



HT 57 DK



Cuchilla
550 mm

Doble hoja
cortada a láser

Asa
giratoria

HT 57 DK

HT 60 8FV DK

Motor	Dormak	Kawasaki TJ23
Cilindrada	22,2 cc	23 cc
Potencia	0,85 kW	0,85 kW
Asa giratoria	Sí	Sí
Longitud de la hoja	60 cm	60 cm
Longitud de corte	550 mm	550 mm
Sistema antivibraciones	Sí	Sí
Distancia entre dientes	35 mm	35 mm
Peso	5,4 Kg	5,4 Kg
Referencia	2050000HT57DK	HT608FVVK
PVP sin IVA	248 €	470 €
PVP con IVA	300 €	569 €

DK 52 EA



ACCESORIOS DK 52 EA

	Broca 50x1000 mm (1,5Kg) Ref. 207000000BR05 PVP sin IVA 38€ PVP con IVA 46€
	Broca 100x1000 mm (2,5Kg) Ref. 207000000BR10 PVP sin IVA 41€ PVP con IVA 49€
	Broca 150x1000 mm (3,5Kg) Ref. 207000000BR15 PVP sin IVA 49€ PVP con IVA 59€
	Broca 200x1000 mm (5Kg) Ref. 207000000BR20 PVP sin IVA 55€ PVP con IVA 66€

Motor	2T
Cilindrada	51,7 cc
Potencia	1,5 kW - 2 HP
Broca de serie	150 x 1000 mm
Peso	17 Kg
Referencia	207000DK52EAC
PVP sin IVA	240 €
PVP con IVA	290 €

SOPLADORES




POTENCIA Y CONTROL EN LA LIMPIEZA DE EXTERIORES

Sopladores de hojas diseñados para ofrecer el máximo rendimiento y eficiencia en la eliminación de hojas, recortes de césped y residuos en jardines, parques y exteriores. Equipados con un potente motor, flujo de aire ajustable y diseño ergonómico, permiten trabajar de forma continua con mínimo esfuerzo y comodidad. Ideales para uso profesional y doméstico, ofrecen durabilidad, bajo mantenimiento y adaptabilidad a diferentes superficies y tipos de residuos, garantizando resultados uniformes en cada uso.

BL 28 DK | BL 76 DK

BL 76 DK



INCLUIDO:
tubo redondo



INCLUIDO:
tubo redondo
tubo plano



	BL 28 DK	BL 76 DK
Motor	Dormak	Dormak
Cilindrada	27,6 cc / 0,8 kW	75,6 cc / 3,1 kW
Potencia	680 m ³ /h	1500 m ³ /h
Velocidad máxima de aire	72 m/s	92 m/s
Capacidad dep. combustible	400 ml	2100 ml
Peso	4,70 Kg	11,6 Kg
Referencia	2050000BL28DK	2050000BL76DK
PVP sin IVA	219 €	413 €
PVP con IVA	265 €	499 €

GAMA DE LIMPIEZA



POTENCIA Y PRECISIÓN PARA UNA LIMPIEZA IMPECABLE

Las hidrolimpiadoras y equipos de limpieza Dormak han sido diseñadas para ofrecer un rendimiento superior en cualquier tipo de superficie.

Combinan potencia, ergonomía y eficiencia hídrica, lo que permite obtener resultados rápidos y eficaces tanto en suelos como en césped. Ya sea para uso doméstico o profesional, las soluciones Dormak garantizan una limpieza profunda, segura y duradera.

DK 130 PS | DK 170 PS | DK 210 PSG

DK 210 PSG - Gasolina

ACCESORIOS



ESCOBA FIJA DE LAVADO
39X15 CM **DK130**
REF. 2070000000001
ESCOBA FIJA DE LAVADO
39X15 CM **DK170**
REF. 2070000000002
15,90€ PVP sin IVA
19,24€ PVP con IVA



ESCOBA ROTATIVA
26X10 CM **DK130**
REF. 2070000000003
ESCOBA ROTATIVA
26X10 CM **DK170**
REF. 2070000000004
15,90€ PVP sin IVA
19,24€ PVP con IVA



ESCOBA PARA PATIO
30X15 CM **DK130**
REF. 2070000000005
ESCOBA PARA PATIO
30X15 CM **DK170**
REF. 2070000000006
35€ PVP sin IVA
42,35€ PVP con IVA



DK 130 PS

DK 170 PS

DK 210 PSG

	DK 130 PS	DK 170 PS	DK 210 PSG
Motor	Eléctrico	Eléctrico	Dormak Gasolina
Potencia	1,6 kW	2,5 kW	223 cc
Presión trabajo máximo	130 bar	170 bar	220 bar
Caudal máximo	360 L/h	438 L/h	567,6 L/h
Comp. manguera	5 m	8 m	8 m
Peso	11,6 kg	23,8 kg	29 kg
Referencia	207000DK130PS	207000DK170PS	207000DK210PSG
PVP sin IVA	182 €	339 €	470 €
PVP con IVA	220 €	410 €	569 €

WB 50 H



Manillar plegable

Ruedas grandes y distribución equilibrada del peso

6 trenzas de alambre

Protección frontal para proyecciones

GARBI



SW 37 DK

Sistema de seguridad integrado

Profundidad de trabajo regulable manualmente



ACCESORIO

SACO CON FONDO DE CRIBADO permite recogida de residuos y descarga de material de relleno de suelos.
Ref. 2050000000SRC



WB 50 H

Motor	Honda GXV160
Cilindrada	163 cc
Potencia	3,6kW / 3600rpm
Cap. depósito de combustible	3.1 L
Cap. depósito de aceite	0.6 L
Sistema de limpieza	6 trenzas de alambre
Ajuste lateral	Variable
Anchura de trabajo	400 mm
Peso	70 kg
Referencia	2050000WB50H
PVP sin IVA	2.190 €
PVP con IVA	2.650 €

ACCESORIOS



KIT 12 ESCOBAS
Ref. 205004KC-A117



KIT ESCOBAS DE NYLON
Ref. 2050004AZ-163



RUEDA FRONTAL DE SOPORTE
Ref. 2050004AZ-S82

GARBI

Motor	Eléctrico
Potencia	900 W
Método trabajo	Cepillo Ø 28
Anchura de trabajo	600 mm
Área de trabajo	500 m ²
Material chasis	Acero
Nivel de potencia sonido (LwA)	94 dB (A)
Peso	18 kg
Referencia	2700947855000
PVP sin IVA	401 €
PVP con IVA	485 €

SW 37 DK

Motor	Loncin
Cilindrada	196 cc
Potencia	3,8 kW
Anchura de trabajo	360 mm
Área de trabajo	1200 m ²
Diámetro de ruedas	200 mm
Transmisión	Correa trapezoidal
Velocidad rotación de escobas	2600 RPM
Sistema de limpieza	Cepillo helicoidal Nylon, Diam. 16 cm
Saco	45 L
Peso	34 kg
Referencia	2050000SW40DK
PVP sin IVA	690 €
PVP con IVA	835 €

SW 80 DK

ACCESORIOS



PALA SW 80 DK/ SW 80 DKN
REF. 20500000000PA
Anchura de trabajo: 800 mm
95€ PVP sin IVA
115€ PVP con IVA



RECOGEDOR SW 80 DK/ SW 80 DKN
REF. 20500000000CR
Anchura de trabajo: 800 mm
Material: acero
95€ PVP sin IVA
115€ PVP con IVA



QUITANIEVES PARA SW 80 DKN
REF. 20500000000LN
298€ PVP sin IVA
360€ PVP con IVA



CAJA DE RECOGIDA PVC SW 104 PRO
REF. 20500FKG-D104



3 en 1: posibilidad de 3 accesorios.
Viene equipada de serie únicamente
con el cepillo.

Ruedas neumáticas

Distancia de lanzamiento:
hasta 8 m



SW 80 DK 3 en 1



SW 80 DKN 4 en 1




SW 104 PRO

	SW 80 DK 3 en 1	SW 80 DKN 4 en 1	SW 104 PRO
Motor	Loncin	Loncin	Honda GXV 160x
Cilindrada	196 cc	196 cc	163 cc
Potencia	4,4 kW / 3600 rpm / 6,5 HP	4,4 kW / 3600 rpm / 6,5 HP	4,3 kW / 3600 rpm / 5,5 HP
Cap. depósito combustible	2,5 L	2,5 L	1,4 L
Cap. depósito de aceite	0,6 L	0,6 L	0,65 L
Transmisión	Disco de fricción	Disco de fricción	Correa
Anchura de trabajo	800 mm	800 mm	1000 mm
Velocidades	5 Adelante + 2 Atrás	5 Adelante + 2 Atrás	5 Adelante + 1 Atrás
Diámetro cepillo	345 mm	345 mm	-
Peso	70 kg	74 kg	95 Kg
Referencia	2050000SW80DK	2050000SW80DKN	20500SW104PRO
PVP sin IVA	826 €	988 €	4.590 €
PVP con IVA	999 €	1.195 €	5.554 €

QUITANIEVES

Desarrollados para realizar el trabajo de limpieza de nieve y hielo en espacios públicos y privados con extrema eficiencia. Equipos de fácil maniobrabilidad, ideales para espacios reducidos.

SN 76 DK TRAC



	SN 56 DK	SN 66 DK	SN 76 DK TRAC
Motor	Loncin	Loncin	Loncin
Cilindrada	196 cc	212 cc	375 cc
Potencia máxima	4,1 kW / 3600 rpm / 5,5 HP	4,4 kW / 3600 rpm / 7 HP	6,2 kW / 3600 rpm / 13 HP
Capacidad depósito gasolina	2.5 L	3.2 L	4.6 L
Capacidad depósito de aceite	0.6 L	0.6 L	0.6 L
Transmisión	Disco de fricción	Disco de fricción	Disco de fricción
Anchura de trabajo	580 mm	663 mm	764 mm
Velocidades	4 Adelante + 1 Atrás	6 Adelante + 2 Atrás	6 Adelante + 2 Atrás
Ruedas neumáticas	13" x 4.10 - 6"	16" x 4.80 - 8"	Orugas
Peso	53 kg	88 kg	131 Kg
Referencia	2050000SN56DK	2050000SN66DK	205SN76DKTRAC
PVP sin IVA	695 €	1.321 €	1.995 €
PVP con IVA	840 €	1.599 €	2.415 €



ABONADORAS Y ESPARCIDORAS DE SAL



	SN 8003	SN 8005	SN 8008
Capacidad	36 kg / 29 L	56 kg / 60 L	56 kg / 60 L
Tracción	Empuje	Empuje	Enganche tractor
Diámetro alcance	3 - 3,5 m	3 - 3,5 m	3 - 3,5 m
Ruedas neumáticas	12" / 350 - 6	15" / 350 - 6	15" / 350 - 6
Peso del producto	11 kg	14 kg	15 kg
Referencia	SN8003	SN8005	SN8008
PVP sin IVA	119 €	223 €	235 €
PVP con IVA	144 €	269 €	284 €

TRITURADORES



PRODUCIDO LOCALMENTE PARA UN JARDÍN SOSTENIBLE

Las trituradoras Dormak se fabrican en Portugal con la calidad y robustez que caracterizan nuestra producción europea. Diseñadas para transformar ramas, hojas y restos de poda en materia orgánica, estas máquinas reducen el volumen de residuos y permiten la reutilización de la materia vegetal en compostaje o como cobertura vegetal natural. Con potentes motores, cuchillas de alta resistencia y una sólida estructura, garantizan un rendimiento eficiente y duradero, incluso en trabajos intensivos. Su diseño ergonómico y fácil mantenimiento aseguran un uso práctico y seguro, lo que las hace ideales tanto para usuarios domésticos como profesionales.

Las trituradoras Dormak representan la fuerza de la ingeniería europea aplicada a la sostenibilidad: máquinas fiables, productivas y respetuosas con el medio ambiente.

EC 50 EL | SH 40 E | BIO 60 L | BIO 60 H | SH 150 DKL | SH 120 DKL | BIO 90 L | BIO 90 H | SH 85 PTO

SH 40 E

Mesa auxiliar
con ruedas



	EC 50 EL	SH 40 E
Motor	Eléctrico	Eléctrico
Potencia máxima	2,8 kW	2,2 kW
Sistema corte	2 cuchillas + 1 martillo	2 cuchillas
Ø Corte	35 mm	40 mm
Capacidad de trituración	1,2 m³/h	1,4 m³/h
Peso	48 Kg	60 Kg
Referencia	40FTEC50EL	20400000SH40E
PVP sin IVA	488 €	1.290 €
PVP con IVA	590 €	1.560 €

BIO 60



	BIO 60 L	BIO 60 H
Motor	Loncin G200F	Honda GP160
Cilindrada	196 cc	163 cc
Potencia máxima	4,1 kW / 6.5 HP	3,6 kW / 5.5 HP
Sistema corte	1 cuchilla + 4 martillos	1 cuchilla + 4 martillos
Ø Corte	50 mm	50 mm
Capacidad de trituración	1,4 m³/h	1,4 m³/h
Peso	70 Kg	70 Kg
Referencia	2040000BIO60L	2040000BIO60H
PVP sin IVA	978 €	1.277 €
PVP con IVA	1.183 €	1.545 €

SH 150 DKL



	SH 150 DKL	SH 120 DKL
Motor	Loncin	Loncin
Cilindrada	420 cc	420 cc
Potencia máxima	10,5 kW - 15 HP	Carretilla 4,55 kW - 6.5 HP BIO 10,5 kW - 15 HP
Sistema corte	2 cuchillas tambor + 1 martillo	2 cuchillas tambor + 1 martillo
Ø Corte	120 mm	120 mm
Capacidad de trituración	7 m³/h	7 m³/h
Peso	355 Kg	355 Kg
Referencia	SH150DKL	SH120DKL
PVP sin IVA	1.992 €	3.690 €
PVP con IVA	2.410 €	4.465 €

MADE IN EUROPE

BIO 90

VER EN ACCIÓN



EL PODER DE TRITURAR EN UNA ALTERNATIVA A LA COMBUSTIÓN

La BIO 90 es la trituradora más potente de la gama Dormak. Con un nuevo sistema de 2 cuchillas y 8 martillos, su potencia de succión es superior a la de cualquier otro modelo. El túnel es nuevo e incorpora ruedas de mayor tamaño. Todo ha sido meticulosamente diseñado.

	BIO 90 L	BIO 90 H	SH 85 PTO
Motor	Loncin	Honda GX390	PTO
Cilindrada	396 cc	389 cc	-
Potencia máxima	8,2 kW	8,7 kW	-
Sistema de corte	2 cuchillas + 8 martillos	2 cuchillas + 8 martillos	3 cuchillas + 9 martillos
Ø Corte	80 mm	80 mm	80 mm
Capacidad de trituración	5 m³/h	5 m³/h	5 m³/h
Peso	158 kg	158 kg	130 kg
Referencia	2040000BIO90L	2040000BIO90H	20400SH85PTOD
PVP sin IVA	1.992 €	2.475 €	3.265 €
PVP con IVA	2.410 €	2.995 €	3.950 €

SH 85 PTO



SISTEMA DE 3 PUNTOS ACOPLABLE AL TRACTOR

Recomendado para tractor <50 Hp (a 1500 rpm)



VER EN ACCIÓN



MOTOSIERRAS



POTENCIA, PRECISIÓN Y FIABILIDAD DORMAK

Las motosierras Dormak están diseñadas para ofrecer cortes limpios y potentes, ya sea para podar, talar árboles o cortar leña. Con motores equilibrados, sistemas antivibración y componentes de alta durabilidad, garantizan comodidad y seguridad al usuario, incluso en las tareas más exigentes.

DK 2510 CS | DK 1025 | DK 1025 C | DK 2512 CS | KSE 2400 | DK 4116 CS | DK 4618 CS | DK 5218 CS



DK 1025 C



Peso ligero,
solo **2,45 kg**

GAMA DE PODA

	 DK 2510 CS	 DK 1025	 DK 1025 C	 DK 2512 CS
Motor	Dormak	Dormak	Dormak	Dormak
Cilindrada	25,4 cc	25 cc	25 cc	25 cc
Potencia	0,8 kW - 1,2 HP	0,9 kW - 1,2 HP	0,9 kW - 1,2 HP	0,9 kW - 1,2 HP
Longitud barra	30 cm	25 cm	25 cm	30 cm
Nº de eslabones cadena	45	40	56	45
Grosor de cadena	0,050"	0,050"	0,050"	0,50"
Paso de cadena	3/8" BP	3/8" BP	1/4"	3/8" BP
Tensor de cadena	Sí (lateral)	Sí (lateral)	Sí (lateral)	Sí (lateral)
Sistema antivibración	Silemblock	Silemblock	Silemblock	Silemblock
Capacidad depósito aceite	240 ml	140 ml	140 ml	140 ml
Cap. depósito combustible	400 ml	170 ml	170 ml	170 ml
Peso	3,2 kg	2,45 kg	2,45 kg	2,73 kg
Referencia	20700DK2510CS	02DRDK1025	02DRDK1025CS	20700DK2512CS
PVP sin IVA	165 €	206 €	223 €	223 €
PVP con IVA	199 €	249 €	269 €	269 €

GAMA DE TALA

	 KSE 2400	 DK 4116 CS	 DK 4618 CS	 DK 5218 CS
Motor	Eléctrico	Dormak	Dormak	Dormak
Cilindrada	-	41,5 cc	45,66 cc	51,2 cc
Potencia	2,4 kW	1,5 kW - 2,3 HP	1,8 kW - 2,5 HP	2,1 kW - 3,2 HP
Longitud barra	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm
Nº de eslabones cadena	57	66	72	72
Grosor de cadena	0,050"	0,050"	0,050"	0,050"
Paso de cadena	3/8" BP	0,325"	0,325"	0,325"
Tensor de cadena	Sí (lateral)	Sí (lateral)	Sí (lateral)	Sí (lateral)
Sistema antivibración	Silemblock	Silemblock	Silemblock	Silemblock
Capacidad depósito aceite	200 ml	200 ml	260 ml	260 ml
Cap. depósito combustible	-	370 ml	520 ml	520 ml
Peso	4,5 kg	4,7 kg	4,9 kg	5,3 kg
Referencia	2070023524001	20700DK4116CS	20700DK4618CS	20700DK5218CS
PVP sin IVA	170 €	190 €	228 €	269 €
PVP con IVA	205 €	230 €	275 €	325 €



SERRUCHOS BATERÍA

Los serruchos a batería son herramientas versátiles y fáciles de usar que pueden facilitar muchas tareas de corte en el hogar y en el trabajo. Si está buscando una herramienta eléctrica portátil y eficiente, un serrucho a batería podría ser la opción perfecta para usted.

PCP 150 A

Espada de 8"



Bomba de engrase automático

Batería 21 V

SERRUCHOS BATERÍA



PIRANHA



PCP 100



PANTHER



PCP 150 A

	PIRANHA	PCP 100	PANTHER	PCP 150 A
Motor	350 W	Sin escobillas 400 W	Sin escobillas 600 W	Sin escobillas 700 W
Longitud barra	4" - 8 cm	4" - 8 cm	8" - 20 cm	8" - 20 cm
Tipo cadena	1/4 - 0,43" - 28E	1/4 - 0,43" - 28E	1/4 - 0,43" - 36E	1/4 - 0,43" - 36E
Velocidad de corte	5 m/s	7 m/s	11 m/s	11 m/s
Batería	4 Ah 21 V x 2	2,5 Ah 21,6 V x 2	4 Ah 21 V x 2	4,65 Ah 21,6 V x 2
Autonomía	4 h (2 x 2 h)	3 h (2 x 1,5 h)	5 h (2 x 2,5 h)	6 h (2 x 3 h)
Tiempo de carga	1,5 h	1,5 h	1,5 h	1,5 h
Bomba de engrase	No	Sí	Sí	Sí
Pértiga opcional	No	Sí	Sí	Sí
Peso	700 g	850 g	1.300 g	1.300 g
Referencia	35AIBTM709	35ATPCP100	35AIBTM708	35ATPCP105A2
PVP sin IVA	139 €	299 €	329 €	542 €
PVP con IVA	168 €	361 €	399 €	655 €



SERRUCHOS BATERÍA TELESCÓPICOS

	CRAB
Motor	600 W
Longitud barra	6" - 15 cm
Tipo cadena	1/4 - 0,43" - 36E
Velocidad de corte	7 m/s
Batería	4Ah 21 V x 2
Autonomía	3 h (2 x 1,5 h)
Tiempo de carga	1,5 h
Bomba de engrase	Sí
Extensible	180 - 250 cm Aluminio
Peso	2,9 Kg
Referencia	35AIBTM715
PVP sin IVA	397 €
PVP con IVA	480 €



	PCP 150A PCS
Sin escobillas 700 W	
8" - 20 cm	
1/4 - 0,43" - 48E	
11 m/s	
4,5Ah 21,6 V	
3 h	
1,5 h	
Sí	
175 - 250 cm Carbono	
1,85 Kg	
PCP150APCS-1	
680 €	
823 €	



	PCP 150A PC
Sin escobillas 700 W	
8" - 20 cm	
1/4 - 0,43" - 48E	
11 m/s	
4,5Ah 21,6 V	
3 h	
1,5 h	
Sí	
215 - 330 cm Carbono	
2,1 Kg	
PCP150APC-1	
699 €	
845 €	



	PÉRTIGA TELESCÓPICA PC38 - PCP 150 A	PÉRTIGA TELESCÓPICA PANTHER
Extensible	150 - 230 cm	150 - 230 cm
Peso	0,4 kg	0,4 kg
Referencia	35ATPCP150AO	88AIP707
PVP sin IVA	247 €	140 €
PVP con IVA	299 €	169€



ASTILLADORAS



PRODUCCIÓN EUROPEA CON FUERZA Y FIABILIDAD

Algunas de nuestras astilladoras de leña se fabrican en Portugal, lo que refleja el compromiso de Dormak con la calidad europea. Diseñadas para ofrecer la máxima potencia y seguridad, permiten partir leña de forma rápida, precisa y sin esfuerzo.

Disponibles en diversas capacidades y configuraciones, las astilladoras de leña Dormak son ideales tanto para uso doméstico como profesional, garantizando un rendimiento y una durabilidad excepcionales.

RL 13 EL DK | RL 13 G DK | RL 15 EL PRO | RL 15 H3 | RL 15 TRC | RL 10 EL ECO | RL 12 EL ECO | RL 12 G ECO | RL 22 G DK PICK UP

RL 15 H3

POWERED by
HONDA



3 POSICIONES DE CORTE



VER EN ACCIÓN



Base antideslizante

Palancas de control

Mesa de corte de
700 mm

Barras de refuerzo
en la base



SISTEMA DE 3 PUNTOS
ACOPLEABLE AL TRACTOR
Recomendado para tractor
~50 Hp (a 1500 rpm)

	RL 13 EL DK	RL 13 G DK	RL 15 EL PRO	RL 15 H3	RL 15 TRC
Motor	Eléctrico	Loncin	Eléctrico	Honda GP 200	PTO
Cilindrada	-	196 cc	-	196 cc	-
Potencia máxima	3 kW	4,5 kW - 6,5 HP	3,5 kW	4,5 kW - 6,5 HP	-
Bomba	Simple	Simple	Simple	Simple	Simple
Presión máxima	13 toneladas	13 toneladas	15 toneladas	15 toneladas	15 toneladas
Diámetro máximo	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Velocidad	2	2	2	2	2
Ruedas	2	2	2	2	2
Capacidad depósito aceite hidráulico	5,5 L	5,5 L	7,5 L	7,5 L	7,5 L
Altura máxima troncos	550 mm	550 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Posiciones trabajo	2	2	3	3	3
Peso	130 Kg	135 Kg	172 Kg	172 Kg	175 Kg
Referencia	15DRRL13ECO	15PRRL13GDK	RL12002	RL12008	204000RL15TRC
PVP sin IVA	1.270 €	1.320 €	2.042 €	2.298 €	2.480 €
PVP con IVA	1.536 €	1.597 €	2.470 €	2.780 €	3.000 €

MADE IN EUROPE

dormak

RL 12 EL ECO

Motor eléctrico
de 3 kW

Ruedas
neumáticas
para facilitar
el transporte



	RL 10 EL ECO	RL 12 EL ECO	RL 12 G ECO	RL 22 G DK PICK UP
Motor	Eléctrico	Eléctrico	Gasolina Loncin	Gasolina Loncin
Cilindrada	-	-	196 cc	210 cc
Potencia máxima	3 kW	3 kW	4,5 kW - 6,5 HP	5,15 kW - 7 HP
Bomba	Simple	Simple	Simple	Simple
Presión máxima	10 toneladas	12 toneladas	15 toneladas	22 toneladas
Diámetro máximo	300 mm	360 mm	360 mm	700 mm
Velocidad	1	2	2	2
Ruedas	2	2	2	2
Capacidad depósito aceite hidráulico	3,5 L	5 L	5 L	7,5 L
Altura máxima troncos	520 mm	520 mm	550 mm	650 mm
Posiciones trabajo	2	3	3	2
Peso	76 Kg	106 Kg	110 Kg	180 Kg
Referencia	15DRRL10EL	RL12ELECO	RL12GECO	RL22GDK
PVP sin IVA	695 €	985 €	1.080 €	1.795 €
PVP con IVA	841 €	1.192 €	1.307 €	2.172 €



ASTILLADORAS ELÉCTRICAS



	ARIETE	SV 90 M3	SV 100 PRO
Motor	Eléctrico monofásico	Eléctrico monofásico o trifásico	Eléctrico monofásico o trifásico
Potencia	3 HP - 2200 W	3 HP - 2200 W	3 HP - 2200 W
Presión	8 Toneladas	12 Toneladas	12 Toneladas
Altura corte	550 mm	55/ 70/ 85/ 105 mm	225 - 700 mm
Bomba	Simple	Doble	Doble
Posiciones trabajo	1	4	3 - Basculante
Peso	83 kg	160 kg	140 kg
Referencia	15FE000FY8TL	15B300SM3220	15B3SV0120M3
PVP sin IVA	810 €	1.996 €	1.984 €
PVP con IVA	980 €	2.415 €	2.400 €



SIERRAS CIRCULARES





PRECISIÓN Y ROBUSTEZ DE FABRICACIÓN EUROPEA

Las sierras circulares Dormak, fabricadas en Portugal, destacan por su robustez, potencia y precisión. Diseñadas para cortar leña o madera de forma eficiente y segura, ofrecen estabilidad y fiabilidad en cualquier uso.

Con hojas de alta calidad y una estructura reforzada, son fruto de la experiencia e ingeniería nacional aplicadas al sector maderero.

DP 600 L | DP 600 | DP 600 PTO

DP 600 L



	DP 600 L	DP 600	DP 600 PTO
Motor	Loncin	Eléctrico	PTO
Cilindrada	196 cc	-	-
Potencia	4,1 kW	2,2 kW	-
Anchura de corte	250 mm	250 mm	250 mm
Arranque	Correa	Correa	Correa
Diámetro da cuchilla	600 mm	600 mm	600 mm
Peso	135 Kg	135 Kg	135 Kg
Referencia	20400000DP600L	20400000DP600	20400DP600PTO
PVP sin IVA	1.650 €	1.650 €	1.650 €
PVP con IVA	1.996 €	1.996 €	1.996 €

MOTOAZADAS



POTENCIA PARA PREPARAR LA TIERRA CON PERFECCIÓN

Las motoazadas Dormak son sinónimo de calidad, durabilidad y tradición. Fabricadas en Portugal, estas máquinas reflejan el compromiso de la marca con la durabilidad, el rendimiento y la confianza de nuestros clientes.

Desarrolladas para satisfacer las necesidades de los agricultores y jardineros más exigentes, las motoazadas Dormak combinan motores potentes con una estructura robusta y una ergonomía optimizada, lo que garantiza una fácil maniobrabilidad y resultados impecables en cualquier tipo de suelo. Disponibles en diferentes tamaños y potencias, permiten arar, voltear y preparar la tierra con la máxima eficiencia, reduciendo el esfuerzo físico y optimizando el tiempo de trabajo.

Más que simples máquinas, nuestras motoazadas son un reflejo del orgullo y de la ingeniería al servicio de la agricultura.

MD 30 | MD 35 L | MD 48 DK | MD 50 ECO H | MD 50 PRO HR | MD 60 H PRO PLUS | MD 55 DK | MD 65 DK | MD 85 DK

MD 35 L



VER EN ACCIÓN



Fresa de cavar con discos

Rueda doble trasera plegable y fácil de transportar



	MD 30	MD 35 L
Motor	Loncin	Loncin
Hp/ kW/ cc	3 HP/ 2,1 kW/ 123 cc	3 HP/ 2,1 kW/ 80 cc
Velocidades	1 Adelante	1 Adelante
Transmisión	Cadena + correa	Cadena + correa
Anchura de trabajo	400 mm	550 mm
Manillar	Fijo	1 Posición
Tipo de eje	4 fresas 200 mm eje cilíndrico	4 fresas 230 mm eje cilíndrico
Control de profundidad	Fijo	Fijo
Ruedas de transporte	1	2 Traseras
Discos de protección	-	Sí
Chasis	2 mm	2 mm
Peso	25 kg	31 kg
Referencia	08009470101400	20500000MD35L
PVP sin IVA	330 €	389 €
PVP con IVA	399 €	470 €





MD 60 H PRO PLUS

POWERED by
HONDA



VER EN ACCIÓN



MD 50 ECO H



MD 50 PRO HR



MD 60 H PRO PLUS

	MD 50 ECO H	MD 50 PRO HR	MD 60 H PRO PLUS
Motor	Honda GP160	Honda GP160	Honda GP160
Hp/ kW/ cc	5,5 HP /3,85 kW / 163 cc	5,5 HP /3,85 kW / 163 cc	5,5 HP /3,85 kW / 163 cc
Velocidad	1 adelante	1 adelante + 1 atrás	2 adelante + 1 atrás
Transmisión	Cadena + correa	Cadena + correa	Cadena y engranaje en baño de aceite + correa
Anchura de trabajo	900 mm	900 mm	1000 mm
Manillar	Regulable en altura	Regulable en altura + lateral	Regulable en altura + lateral
Tipo de Fresa	6 fresas 250 mm eje cilíndrico	6 fresas 250 mm eje cilíndrico	6 fresas 350 mm eje cilíndrico
Control de profundidad	Fijo	Ajustable	Ajustable
Ruedas de transporte	1	1	1
Discos de protección	Sí	Sí	Sí
Chasis	4 mm	4 mm	4 mm
Peso	58 kg	58 kg	62 kg
Referencia	08DRMD50HECO	08DRTH50PRO	08DRMD60PROPLUS
PVP sin IVA	628 €	699 €	996 €
PVP con IVA	760 €	845 €	1.205 €

MD 48 DK



OPCIONAL:
Ruedas neumáticas
400 x 8
+
Aporcador

	MD 48 DK	MD 55 DK
Motor	Dormak	Dormak
Hp/ kW/ cc	5,5 HP / 3,8 kW / 163 cc	7 HP / 4,2 kW / 208 cc
Velocidad	1 Adelante	2 Adelante + 1 Atrás
Transmisión	Cadena + correa	Cadena + correa
Anchura de trabajo	900 mm	900 mm
Manillar	Regulable en altura	Regulable en altura + lateral
Tipo de eje	6 fresas 350mm eje hexagonal	6 fresas 350mm eje hexagonal
Control de profundidad	Ajustable	Ajustable
Ruedas de transporte	1	1
Discos de protección	Sí	Sí
Chasis	4 mm	4 mm
Peso	48 kg	62,5 Kg
Referencia	08DRMD45L	2050000MD55DK
PVP sin IVA	450 €	550 €
PVP con IVA	545 €	665 €

MD 65 DK



INCLUIDO:

Ruedas neumáticas
500 x 10
Aporcador fijo



INCLUIDO:

Ruedas neumáticas
500 x 10
Aporcador



	MD 65 DK	MD 85 DK
Motor	Dormak	Dormak
Hp/ kW/ cc	7 HP / 4,2 kW / 208 cc	7 HP / 4,2 kW / 208 cc
Velocidades	3 adelante + 1 atrás	3 adelante + 1 atrás
Transmisión	Fundición, cadena y engranaje en baño de aceite + Correa	Fundición directa, engranajes
Anchura de trabajo	900 mm	1000 mm
Manillar	Regulable en altura + lateral	Regulable en altura + lateral
Tipo de eje	6 fresas 350 mm eje hexagonal	8 fresas 350 mm eje hexagonal
Control de profundidad	Ajustable	Ajustable
Ruedas de transporte	2 + 1 Frontal	2 + 1 Frontal
Discos de protección	Sí	Sí
Chasis	4 mm	4 mm
Peso	70 Kg	79 Kg
Referencia	08DRMD65	08DRMD85
PVP sin IVA	699 €	785 €
PVP con IVA	845 €	950 €

ACCESORIOS MOTOAZADAS



PAR FRESAS ADICIONALES MD50
(incluye guardabarros)
REF. 050000061679
43,80€ PVP sin IVA
53€ PVP con IVA



ARRANCADOR DE PATATAS
PARA MD55, MD 65 Y MD 85
REF. 205000000AP00
57€ PVP sin IVA
69€ PVP con IVA



APORCADOR REGULABLE
PARA MD50
REF. 2050000CRATK54
82€ PVP sin IVA
99€ PVP con IVA

APORCADOR REGULABLE
PARA MD60
REF. 20506000000CRA
82€ PVP sin IVA
99€ PVP con IVA

APORCADOR REGULABLE
PARA MD55, MD 65 Y MD 85
REF. 2050000000AEON
57€ PVP sin IVA
69€ PVP con IVA



PAR RUEDAS 400.08 CON EJE FIJO
205MM PARA MD50
REF. 205000000004-8
99€ PVP sin IVA
119€ PVP con IVA

PAR RUEDAS 400.08 CON EJE FIJO
305MM PARA MD55
REF. 2050004-8-305
57€ PVP sin IVA
69€ PVP con IVA

PAR RUEDAS 400.08 CON EJE
HEXAGONAL PARA MD60
REF. 205060000004-8
99€ PVP sin IVA
119€ PVP con IVA



PAR RUEDAS METÁLICAS
PARA MD50
REF. 2050000540KIT
115€ PVP sin IVA
139 PVP con IVA

PAR RUEDAS METÁLICAS CON EJE FIJO
HEXAGONAL PARA MD55, MD 65 Y MD 85
REF. 205060000KIT+E
99€ PVP sin IVA
119€ PVP con IVA

MULTIFUNCIÓN M 70 BS

M 70 BS



	M 70 BS
Motor	BS 850 Serie
Cilindrada	190 cc
Potencia	3.45 KW / 6.5 HP
Ancho de trabajo	700 mm
Manillar	Regulable en altura y lateral
Velocidades	Apero frontal: 3 Adelante + 2 atrás Apero trasero: 2 Adelante + 1 atrás
Peso	61 kg
Referencia	-
PVP sin IVA	1.380 €
PVP con IVA	1.670 €

DESBROZADORA PARA M 70 BS

Ref. 94763500
450 € PVP sin IVA
545 € PVP con IVA




APORCADOR PARA M 70 BS

Ref. 94763500
77 € PVP sin IVA
93 € PVP con IVA



ACCESORIOS



MOTOCULTOR
Ref. 205000000000FT
463 € PVP sin IVA
560 € PVP con IVA



PEINE SEGADORA
Ref. 205000000000PC
864 € PVP sin IVA
1.045 € PVP con IVA



RUEDA METÁLICA
Ref. 205000000000PC
195 € PVP sin IVA
235 € PVP con IVA



MOTOCULTORES Y SEGADORAS



EFICIENCIA AGRÍCOLA CON TRADICIÓN Y TECNOLOGÍA

Los motocultores y segadoras Dormak han sido diseñados pensando en las necesidades del usuario, y son muy versátiles para diversos tipos de trabajo. Con su manillar reversible y regulable en altura, combinado con un par de ruedas neumáticas, estas herramientas prometen estar a la altura de cualquier tipo de trabajo con la mayor comodidad y seguridad.

MC 70 BS | MF 90 L | MF 90 H | MF 70 BS



MC 70 BS

Motocultor

Motor	B&S INTEK 850
Cilindrada	190 cc
Potencia	4.1 KW / 6.5 HP
Velocidades	3 Adelante + 1 atrás
Capacidad tanque combustible	1,5 L
Anchura de trabajo	55 cm
Número de cuchillas	4
Diámetro cuchillas	300 mm
Protección cuchillas	Sí
Rueda de transporte	Sí
Tipo transmisión	Engranaje en baño de aceite + correa
Peso	84 kg
Referencia	08DRMC70BS
PVP sin IVA	1.802 €
PVP con IVA	2.180 €

SEGADORAS



	MF 90 L	MF 90 H	MF 70 BS
Motor	RATO	Honda GCV 170	B&S INTEK 850
Cilindrada/ Potencia	170 cc/ 5,5 HP	170 cc/ 5,5 HP	190 cc/ 6,5 HP
Potencia máxima del motor	3,85 kW - 3200 rpm	3,85 kW - 3200 rpm	4,1 kW - 3200 rpm
Velocidades	1 adelante	1 adelante	3 adelante + 2R
Ancho de barra de corte	87 cm	87 cm	107 cm
Rango altura de corte	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 55 mm
Distancia de los dientes	255 mm	255 mm	255 mm
Tipo de transmisión	Piñon y engranaje en baño de aceite + correa	Piñon y engranaje en baño de aceite + correa	Engranaje en baño de aceite + correa
Manillar ajustable	Altura	Altura	Altura y lateral
Tipo de rueda	13 x 5 - 6 (neumáticas)	13 x 5 - 6 (neumáticas)	13 x 6 - 6 (neumáticas) con bloqueo
Nivel de potencia de sonido garantizado (LwA)	94 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)
Peso	51 kg	51 kg	83 kg
Referencia	0965301620	0900965301610	09DRMF70BS
PVP sin IVA	868€	1.124 €	2.244 €
PVP con IVA	1.050 €	1.360 €	2.715 €

PULVERIZADORAS



PRECISIÓN Y RENDIMIENTO EN LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Las pulverizadoras Dormak son la solución ideal para una pulverización eficaz y controlada. Ligeras, potentes y fáciles de manejar, garantizan una distribución uniforme del producto, protegiendo sus plantas de forma eficiente y económica.

SD 16 LI | SD 45/14 | SD 100/20 L | SD 100/40 H PRO | SD 170

SD 100/20 L



VER EN ACCIÓN



INCLUIDO
Nebulizador



No incluye soporte ni el enrollador de manguera



	SD 16 LI	SD 45/14	SD 100/20 L	SD 100/40 H PRO	SD 170
Motor	Dormak 12 V	Dormak	Loncin	Honda GX160	Loncin
Hp / kW / cc	-	25.6 cc	3 HP / 2,1 kW / 79 cc	5,5 HP / 4,1 kW / 163 cc	6 HP / 4,2 kW / 170 cc
Tipo de motor	Eléctrico	2 T	4 T	4 T	4 T
Tracción	-	Empuje	Empuje	Empuje	Autopropulsado 1 + 1 R
Bomba	-	14 bar	20 bar	40 bar	30 bar
Lanza	-	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Capacidad depósito	16 L	45 L	100 L	100 L	120 L
Ruedas	-	1	2	2	4
Tipo de bomba	-	Pistón	Doble membrana	Doble membrana	Doble membrana
Referencia	14DRSD16LI	14FT00ST4514	14FT00ST10020	14FT00ST10040	0925051200
PVP sin IVA	89 €	409 €	682 €	1.650 €	2.542 €
PVP con IVA	108 €	495 €	825 €	1.996 €	3.075 €

* La imagen del motor es solo para fines ilustrativos.

ACCESORIOS



* No incluye manguera

ENROLLADOR MOTOPULVERIZADOR PARA 50M*
REF. 202A000000004

159 € PVP sin IVA / 192 € PVP con IVA

ENROLLADOR MOTOPULVERIZADOR PARA 100M*
REF. 202A000000005

185 € PVP sin IVA / 224 € PVP con IVA



SOPORTE PARA ENROLLADOR DE 50M (100L)
REF. 202A000000010

23,15 € PVP sin IVA / 28 € PVP con IVA

SOPORTE PARA ENROLLADOR DE 100M (100L)
REF. 202A000000009

28 € PVP sin IVA / 33,80 € PVP con IVA



TUBO HELIVYL ROLLO 25 M
REF. 2028A0242.025

69 € PVP sin IVA / 83,99 € PVP con IVA

TUBO HELIVYL ROLLO 50 M
REF. 2028A0242.050

119 € PVP sin IVA / 144 € PVP con IVA



LANZA DE 0,60M
REF. 202A000000001

58,90 € PVP sin IVA / 70,80 € PVP con IVA

MOTOBOMBAS



FLUJO CONSTANTE, POTENCIA GARANTIZADA

Las motobombas Dormak ofrecen fiabilidad y rendimiento en operaciones de riego, drenaje y suministro de agua. Con motores robustos y una estructura robusta, garantizan un caudal estable y una larga durabilidad, lo que las hace indispensables en aplicaciones agrícolas y domésticas.

MBD 10 | MBS 15 ECO | MBS 20 ECO | MBS 30 ECO | MBS 20 AP ECO | MBD 15 HCEC | MBD 20 HCC

BOMBAS DE ALUMINIO



	MBD 10	MBS 15 ECO	MBS 20 ECO	MBS 30 ECO	MBS 20 AP ECO
Motor	Dormak	Dormak	Dormak	Dormak	Dormak
Hp / kW / cc	25 cc	3 HP / 2,1 kW / 79 cc	5,5 HP / 3,85 kW / 196 cc	5,5 HP / 4,1 kW / 196 cc	5,5 HP / 4,0 kW / 196 cc
Tipo Motor	2 T	4 T	4 T	4 T	4 T
Diámetro	1"	1" 1/2	2"	3"	2"
Entrada / Salida	25 mm	40 mm	50 mm	75 mm	50 mm
Tipo bomba	automática	automática	automática	automática	automática
Máxima elevación	20 m	15 m	30 m	30 m	50 m
Máxima succión	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Máximo caudal	8 m³/h	10 m³/h	30 m³/h	55 m³/h	29 m³/h
Cap. depósito combustible	0.5 L	1.4 L	3.6 L	3.6 L	3.6 L
Peso	6 kg	14 kg	27 kg	30 kg	28 kg
Referencia	13DRMBD10	13DRMBD15ECO	MBS20ECO	MBS30ECO	MBS20APECO
PVP sin IVA	198 €	189 €	220 €	249 €	330 €
PVP con IVA	240 €	229 €	266 €	301 €	399 €

BOMBAS DE FUNDICIÓN

OFERTA

7 metros de tubo de succión +
piña + abrazadera + juntas



	MBD 15 HCEC	MBD 20 HCC
Motor	Honda GX160	Honda GX160
Cilindrada	163 cc	163 cc
Potencia	3,6 kW / 5,5 HP	3,6 kW / 5,5 HP
Tipo bomba	Fundición centrífuga de elevación	Fundición centrífuga
Diámetro aspiración / salida	40 mm / 1" 1/2	50 mm / 2"
Caudal máximo	260 L/m	460 L/m
Altura manométrica	51 m	33 m
Altura aspiración máxima	7 m	7 m
Tipo montaje	Carro 1 rueda	Carro 1 rueda
Accesorios incluidos	Completo	Completo
Referencia	13DRMBD15HCEC	13DRMBD20HCC
PVP sin IVA	1.025 €	1.025 €
PVP con IVA	1.240 €	1.240 €

VAREADORES

PRODUTIVIDAD Y LIGEREZA EN LA COSECHA Y PODA

La gama Dormak para olivares se diseñó para maximizar la eficiencia y la comodidad del usuario. Las cosechadoras y tijeras de podar combinan ligereza, potencia y precisión, reduciendo el tiempo de cosecha y garantizando cortes limpios y controlados.



ACCESORIO
CABEZAL VAREADOR
DORMAK UNIVERSAL
REF. 20500000MFOS1

VAREADORES GASOLINA

	DK 26 OS	ACCESORIO UNIVERSAL VAREADOR ARGO
Motor	Dormak	-
Potencia	25.4 cc / 0,75 kW	-
Barra	Fija	-
Apertura de peine	350 - 600 mm	350 - 600 mm
Nº de varillas	10 carbono / Kevlar	10 carbono / Kevlar
Longitud	2,30 m	-
Movimientos minuto	950 / 1200 bpm	950 / 1200 bpm
Peso	8,1 kg	-
Referencia	2050000DK26OS	88AIBTMARGO
PVP sin IVA	534 €	369 €
PVP con IVA	646 €	446 €

RECOLECTORES DE ACEITUNAS Y FRUTOS

	TK 95 R DTL	TK 95 R DTH
Motor	Loncin 224 cc	Honda GCV200
Potencia	7 HP - 4,9 kW	6,5 HP - 4,55 kW
Transmisión	Mecánica	Mecánica
Velocidades	2 adelante	2 adelante
Tracción	Doble	Doble
Descarga cajonera	Manual	Manual
Anchura trabajo	90 cm	90 cm
Rendimiento recogida	400 - 700 kg/h	400 - 700 kg/h
Ruedas	Neumáticas	Neumáticas
Peso	105 kg	105 kg
Referencia	95000PTL	95000PT
PVP sin IVA	4.955 €	5.285 €
PVP con IVA	5.995 €	6.395 €





VAREADORES MECÁNICOS VIBROTEK



Comodo arnés acolchado



	TK 5000 K	TK 5000 TJ 45	TK 5000 TJ 53	TK 6000
Motor	Tekna	Kawasaki	Kawasaki	Active
Potencia	62 cc	45 cc	53 cc	52 cc
Capacidad tanque combustible	1,3 L	1,1 L	1,1 L	1,1 L
Transmisión	Aluminio, cónica en baño de aceite	Aluminio, cónica en baño de aceite	Aluminio, cónica en baño de aceite	Aluminio, cónica en baño de aceite
Amortiguación	Cuadrilateral	Cuadrilateral	Cuadrilateral	Cuadrilateral
Recorrido	50 mm	50 mm	50 mm	60 mm
Vibraciones	Hasta 2000 golpes / min	Hasta 2000 golpes / min	Hasta 2000 golpes / min	Hasta 1700 golpes / min
Diámetro máximo rama	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Altura máxima trabajo	4,5 m	4,5 m	4,5 m	5 m
Peso	11 Kg	9,9 Kg	11 Kg	13,5 Kg
Referencia	41TKTK5000K	41TK540185	41TK501100	41TKTK6000
PVP sin IVA	1.295 €	1.599 €	1.695 €	1.599 €
PVP con IVA	1.567 €	1.934 €	2.050 €	1.934 €



NINJA

Movimiento cruzado, comodidad y capacidad de recolección.



VIPER

Movimiento paralelo, máxima productividad.



	NINJAFC	NINJAFL20	NINJATC	NINJATL20	VIPERFC	VIPERFL20	VIPERTC	VIPERTL20
Motor	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Potencia	700 W	700 W	700 W	700 W	700 W	700 W	700 W	700 W
Autonomía	-	8 h	-	8 h	-	8 h	-	8 h
Batería	-	Litio 20 Ah	-	Litio 20 Ah	-	Litio 20 Ah	-	Litio 20 Ah
Barra	Fija	Fija	Telescópica	Telescópica	Fija	Fija	Telescópica	Telescópica
Apertura del peine	35-60 cm	35-60 cm	35-60 cm	35-60 cm	35-60 cm	35-60 cm	35-60 cm	35-60 cm
Nº de varillas	8 Carbono	8 Carbono	8 Carbono	8 Carbono	8 Carbono	8 Carbono	8 Carbono	8 Carbono
Cable	15 m	-	15 m	-	15 m	-	15 m	-
Longitud	2.30 m	2.30 m	1.70 - 3.10 m	1.70 - 3.10 m	2.10 m	2.10 m	1.70 - 3.10 m	1.70 - 3.10 m
Velocidades	Regulable	Regulable	Regulable	Regulable	Regulable	Regulable	Regulable	Regulable
Peso Vara	2,2 kg	2,2 kg	2,5 kg	2,5 kg	1,95 kg	1,95 kg	2,3 kg	2,3 kg
PVP sin IVA	860 €	1.496 €	920 €	1.556 €	895 €	1.650 €	990 €	1.750 €
PVP con IVA	1.040 €	1.810 €	1.113 €	1.882 €	1.083 €	1.996 €	1.198 €	2.118 €

FLEX

Varillas de fibra de vidrio.
No rompen tallos ni dañan el olivo.

BFC

BCF14

Inalámbrico

FLEX PROFESIONAL

Potencia regulable. Varillas de fibra de vidrio que no rompen tallos ni dañan el olivo. Barra de Carbono

PPFC - PPTMC - PFL - PTML

PCF21 - PCT21

Inalámbrico



	BFC	BTMC	BCF14	BCT14	PPFC	PPTMC	PFL	PTML	PCF 21	PCT 21
Motor	Eléctrico	Eléctrico	Sin escobillas	Sin escobillas	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Sin escobillas	Sin escobillas
Potencia	500 W	500 W	500 W	500 W	500 W	500 W	500 W	500 W	500 W	500 W
Autonomía	-	-	2,5 h	2,5 h	-	-	8 h	8 h	6 h (2 x 3 h)	6 h (2 x 3 h)
Batería	-	-	7,5 Ah 14,4 V x 1	7,5 Ah 14,4 V x 1	-	-	Mochila - Litio	Mochila - Litio	2,5 Ah 21,6 V x 2	2,5 Ah 21,6 V x 2
Barra	Fija	Telescópica	Fija	Telescópica	Fija	Telescópica	Fija	Telescópica	Fija	Telescópica
Apertura del peine	10-60 cm	10-60 cm	10-60 cm	10-60 cm	10-60 cm	10-60 cm	10-60 cm	10-60 cm	10-60 cm	10-60 cm
Nº de varillas	6 Fibra de vidrio	6 Fibra de vidrio	6 Fibra de vidrio	6 Fibra de vidrio	6 Fibra de vidrio	6 Fibra de vidrio	6 Fibra de vidrio	6 Fibra de vidrio	6 Fibra de vidrio	6 Fibra de vidrio
Cable	12 m	12 m	-	-	15 m	15 m	-	-	-	-
Longitud	2,40 m	2,20 - 3,40 m	2,40 m	2,20 - 3,40 m	2,40 m Carbono	2,20 - 3,40 m Carbono	2,40 m Carbono	2,20 - 3,40 m Carbono	2,40 m Carbono	2,20 - 3,40 m Carbono
Velocidades	1	1	1	1	Regulable	Regulable	Regulable	Regulable	Regulable	Regulable
Peso Vara	2,2 kg	2,5 kg	2,2 kg	2,2 kg	2 kg	2,2 kg	2 kg	2,2 kg	2,1 kg	2,3 kg
PVP sin IVA	495 €	650 €	625 €	750 €	795 €	925 €	1.482 €	1.565 €	990 €	1.116 €
PVP con IVA	599 €	787 €	756 €	908 €	962 €	1.119 €	1.755 €	1.893 €	1.198 €	1.350 €

TIJERAS DE PODA

LA MEJOR GAMA DE TIJERAS DE PODAR

Descubra la mejor gama de tijeras de podar. Para la poda de viñas, arbustos, árboles y flores con cuchillas de acero de alta calidad para un corte perfecto. Cumpliendo incluso con sus requisitos más exigentes, las tijeras de podar con batería de litio pueden podar de manera eficiente durante un día completo de trabajo.

TSP 250 DK



Diámetro de corte regulable:
15 - 25 mm

* 20 cortes/min , Ø= 15-20mm, T= 20"



INCLUIDO:

- 1 Cargador
- 2 Baterías de Litio
- Herramientas

PC 38

Batería de Litio.
3 h de autonomía



Cuchilla de acero forjado. Corte regulable
25 - 40 mm



	TSP 250 DK	PC 32	PC 38	PP 40
Motor	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Anchura de corte	Máx. 25 mm	Regulable 20 - 32 mm	Regulable 25 - 40 mm	Regulable 25 - 40 mm
Batería	2,5 Ah / 14,4 V x 2	2,5 Ah / 15 V x 2	2,5 Ah / 21,6 V x 2	2,5 Ah / 36 V
Autonomía	4 h (2 x 2 h)	6 h (2 x 3 h)	8 h (2 x 4 h)	6 h
Cuchilla	Acero	Acero recubierto, cromo y teflón	Acero forjado	Acero forjado
Corte	Progresivo	Progresivo	Progresivo	Progresivo
Accesorios incluidos	Cargador + 2 baterías Litio + herramienta de mantenimiento	Cargador + 2 baterías Litio + herramienta de mantenimiento	Cargador + 2 baterías Litio + herramienta de mantenimiento	Cargador + 1 batería Litio + herramienta de mantenimiento
Empuñadura	Ergonómica ambidiestro	Ergonómica ambidiestro	Ergonómica ambidiestro	Ergonómica ambidiestro
Pértiga opcional	No	No	Sí	No
Cargador	100 - 240 V AC, 50-60 Hz	100 - 240 V AC, 50-60 Hz	100 - 240 V AC, 50-60 Hz	-
Tiempo de carga	1,5 h	1,5 h	1,5 h	1,5 h
Peso	900 g	940 g	1.340 g	820 g
Referencia	43ATPC280	43ATOPC32	35ATPC38	43ATOPP402AH
PVP sin IVA	215 €	431 €	535 €	995 €
PVP con IVA	260 €	521 €	647 €	1.204 €



ZANJADORA Y MINI-EXCAVADORAS

MINI-EXCAVADORAS VERSÁTILES Y COMPACTAS

Con la posibilidad de elegir el uso de varios accesorios con nuestros modelos, tendrá la máquina ideal para cualquier trabajo. Ya sea preparando terrenos, realizando trabajos de paisajismo o cavando zanjas, en trabajos de excavación y demolición, las excavadoras abren un mundo de utilidades.

TCR 150 DK | DKTM T82 1500 S | DKT 82 1500 P+



TCR 150 DK

Zanjadora

Hacer zanjas, poner postes y cercados, plantación de árboles... no hay trabajo sin solución DORMAK.

Motor	Loncin / 15 HP
Largura de espada	100 mm
Profundidad de la zanja	200/450/600 mm
Material de la cuchilla	Aleación de carburo
Longitud de la cadena	2000 mm
Velocidad de la cadena	550m/min
Dimensiones	115 x 76 x 85 cm
Caudal bombas	Doble 2 x 11,5 L/min.
Peso	185 kg
Referencia	20700TCR150DK
PVP sin IVA	2.273 €
PVP con IVA	2.750 €

MINI-EXCAVADORAS



	DKTM T821500 S	DKT 821500 P+
Motor/Potencia	Eléctrico 230 V / 3 kW	Kolher 14 HP / 10,3 kW / 429 cc
Dimensiones totales	1700 x 820 x 2400 mm Altura (brazo recogido) x Ancho x Longitud (brazo recogido)	1700 x 820 x 2400 mm Altura (brazo recogido) x Ancho x Longitud (brazo recogido)
Base	Giratoria 360º	Giratoria 360º
Capacidad de cavar	1200 kg	1200 kg
Profundidad	1700 mm	1700 mm
Sistema hidráulico	Bomba hidráulica - Engranaje doble 3.2 cc	Bomba hidráulica - Engranaje doble 3.2 cc
Presión trabajo	160 bar	160 bar
Caudal bombas	Doble 2 x 11,5 L/min.	Doble 2 x 17,25 L/min.
Motores de tracción	Profesional 200 cc	Profesional 250 cc
Peso	560 kg	790 kg
Referencia	202DKT721200P	202DKT821500P+
PVP sin IVA	11.562 €	13.215 €
PVP con IVA	13.990 €	15.990 €

| CARRETILLAS




FUERZA PARA TRANSPORTAR CON CONFIANZA

Algunos modelos de carretillas Dormak se fabrican en Europa y combinan robustez estructural, potencia y fiabilidad. Ideales para transportar cargas agrícolas, leña o materiales de construcción, ofrecen tracción, estabilidad y facilidad de uso superiores. Un verdadero aliado en el trabajo diario, con sello de calidad europea.

TP 200 L | TP 200 H | TP 300 DK | TP 350 DK | TP 350 DK + PORK-TRACK | TP 500 DK | TP 50 HD
| TT 350 | TT 500 | TT 600 D | TP 80 HDE

TP 80 HDE



CARRETILLA BAJAS PORCINAS

TP 350 DK + PORK-TRACK

Motor	Loncin
Potencia	6,5 HP - 4,5 kW
Transmisión	Mecánica
Velocidades	3 Adelante + 1 atrás
Capacidad de carga	300 kg
Volquete	Manual
Pendiente máxima	25°
Anchura oruga	180 mm
Freno seguridad	Automático o mecánico
Dimensión caja	910 x 600 x 204 mm
Peso	178 kg
Referencia	46DKTP350DK + 88PORKTRACK
PVP sin IVA	2.490 €
PVP con IVA	3.013 €



CARRETILLAS TRANSPORTADORAS

TP 300 DK



	TP 200 L	TP 200 H	TP 300 DK	TP 350 DK	TP 500 DK	TP 50 HD
Motor	Rato	Honda GCxV 170	Loncin	Loncin	Loncin	Loncin
Cilindrada	170 cc	170 cc	196 cc	196 cc	196 cc	270 cc
Potencia	5,5 HP - 3,85 kW	5,5 HP - 3,85 kW	6,5 HP - 4,5 kW	6,5 HP - 4,5 kW	6,5 HP - 4,5 kW	9 HP - 6,3 kW
Capacidad de carga	85 Kg - 160 Kg	85 Kg - 160 Kg	300 kg	350 kg	500 kg	500 kg
Descarga	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Hidráulica
Transmisión	Correa	Correa	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica
Velocidades	1 Adelante + 1 Atrás	1 Adelante + 1 Atrás	3 Adelante + 1 Atrás	3 Adelante + 1 Atrás	3 Adelante + 1 Atrás	3 Adelante + 1 Atrás
Bomba - Presión	-	-	-	-	-	13.3 L/min - 160 bar
Dimensiones (cm)	-	-	111 x 77 x 87	116 x 77 x 87	175 x 73.5 x 98.1	196 x 63 x 111.5
Peso	160 kg	160 kg	195 kg	178 kg	228 kg	314 kg
Referencia	920000610	920000510	24000TP300DK	204000TP350DK	204000TP500DK	204000TP50HD
PVP sin IVA	868 €	1.195 €	1.799 €	1.795 €	2.148 €	2.967 €
PVP con IVA	1.050 €	1.445 €	2.177 €	2.172 €	2.599 €	3.590 €



ORUGAS GAMA PROFESIONAL



	TT 350	TT 500	TT 600 D	TP 80 HDE
Motor	Honda GX160	Honda GX200	Honda GX200	Loncin. Arranque eléctrico
Potencia	5,5 HP - 4,1 kW	6,5 HP - 4,55 kW	6,5 HP - 4,55 kW	16 HP - 11,2 kW
Capacidad de carga	350 kg	500 kg	600 kg	500 kg
Descarga	Manual	Manual	Hidráulica	Hidráulica. Elevable 1,7 metros
Transmisión	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Hidroestática
Velocidades	3 Adelante + 1 Atrás	3 Adelante + 1 Atrás	3 Adelante + 1 Atrás	2,2 - 5 km/h
Pendiente máxima	25º	25º	25º	25º
Anchura oruga	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Freno seguridad	Automático o mecánico	Automático o mecánico	Automático o mecánico	Automático
Dimensiones caja agrícola	805 x 610 x 205 mm	920 x 670 x 230 mm	980 x 700 x 240 mm	-
Dimensiones caja Dumper	800 x 600 x 360 mm	900 x 650 x 420 mm	950 x 675 x 450 mm	900 x 650 x 420 mm
Peso	160 kg	210 kg	230 kg	740 kg
** LA OPCIÓN DE CAJONERA AGRÍCOLA O DUMPER EXISTE EN TODAS LAS VERSIONES AL MISMO PRECIO **				
Referencia	46TKTT300EVO	46TKTT500	46TKTT600	TP80HDE
PVP sin IVA	3.215 €	4.132 €	6.611 €	8.190 €
PVP con IVA	3.890 €	4.999 €	7.999 €	9.910 €



ACCESORIOS 3 PUNTOS TRACTOR

ADAPTE, EXPANDA Y MAXIMICE SU TRACTOR


Los accesorios de enganche de 3 puntos Dormak se desarrollaron para ampliar las capacidades de los tractores y equipos agrícolas. Con una amplia variedad de opciones, permiten realizar diversas tareas con practicidad y eficiencia, garantizando versatilidad y productividad en cada aplicación.

ROTAVATORES



	RT 125 DK	RT 135 DK	RT 120 DK PRO	RT 130 DK PRO
Anchura trabajo	125 cm	135 cm	120 cm	130 cm
Potencia recomendada	18 - 55 HP	18 - 55 HP	18 - 55 HP	18 - 55 HP
Sistema corte	24 Fresas	32 Fresas	24 Fresas	32 Fresas
Dimensiones (LxAxAn)	1300 x 550 x 560 cm	1400 x 550 x 560 cm	1300 x 550 x 560 cm	1400 x 550 x 560 cm
Función	Cavar	Cavar	Cavar	Cavar
Referencia	49BART125DK	49BART135DK	49MART120DK	49MART130DK
PVP sin IVA	1.495 €	1.595 €	1.895 €	1.995 €
PVP con IVA	1.809 €	1.930 €	2.293 €	2.414 €

CORTACÉSPEDES



	FM 120 DK	FM 150 DK
Anchura trabajo	120 cm	150 cm
Potencia recomendada	18 - 50 HP	18 - 50 HP
Sistema corte	Cuchillas	Cuchillas
Dimensiones (LxAxAn)	1250 x 750 x 350 cm	1600 x 750 x 350 cm
Función	Cortar	Cortar
Referencia	49BAFM120DK	49BAVM150DK
PVP sin IVA	1.695 €	1.852 €
PVP con IVA	2.050 €	2.240 €

DESBROZADORAS DE CADENAS



	TC 90 DK	TC 110 DK	TC 130 DK	TC 150 DK	TC 160 DK PRO	TC 180 DK PRO
Anchura trabajo	90 cm	110 cm	130 cm	150 cm	160 cm	180 cm
Anchura total	106 cm	126 cm	146 cm	166 cm	180 cm	200 cm
Potencia recomendada	18 - 50 HP	18 - 50 HP	18 - 50 HP	18 - 50 HP	+ 60 HP	+ 60 HP
Sistema corte	Cadenas/ 2	Cadenas/ 2	Cadenas/ 2	Cadenas/ 2	Cadenas/ 4	Cadenas/ 4
Dimensiones (LxAxAn)	960 x 1060 x 450 cm	1160 x 1260 x 450 cm	1360 x 1460 x 450 cm	1660 x 1660 x 500 cm	-	-
Chapa	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm
Peso	180 kg	200 kg	250 kg	280 kg	400 kg	470 kg
Referencia	49MATC90DK	49MATC110DK	49MATC130DK	49MATC150DK	99MATC160DK	49MATC180DK
PVP sin IVA	1.190 €	1.290 €	1.400 €	1.996 €	2.295 €	2.650 €
PVP con IVA	1.440 €	1.560 €	1.695 €	2.415 €	2.777 €	3.207 €



CAJA DE CARGA BASCULANTE



	CG 110 DK
Dimensiones (LxAlxAn)	120 x 60 x 40 cm
Peso	200 kg basculante
Referencia	49MACG110DK
PVP sin IVA	620 €
PVP con IVA	750 €

DESBROZADORA DE MARTILLOS

OPCIONAL
Cuchilla para hierba o martillo para sarmiento.



	EF 105 K/Y	EF 125 K/Y	EF 145 K/Y
Anchura trabajo	1050 mm	1250 mm	1450 mm
Anchura total	1140 mm	1340 mm	1540 mm
Potencia recomendada	20 - 25 HP	20 - 30 HP	25 - 35 HP
Sistema corte	36 Martillos	42 Martillos	48 Martillos
Dimensiones (LxAlxAn)	1140 x 700 x 520 cm	1340 x 700 x 520 cm	1540 x 700 x 520 cm
Peso	125 kg	145 kg	165 kg
Referencia	49BAEFD105DK/Y	49BAEFD125DK/Y	49BAEFD145DK/Y
PVP sin IVA	1.480 €	1.595 €	1.730 €
PVP con IVA	1.790 €	1.930 €	2.093 €



DESBROZADORA DE CUCHILLAS



	TM 120 DK	TM 140 DK
Anchura de trabajo	120 cm	140 cm
Anchura total	126 cm	146 cm
Potencia recomendada	18 - 50 HP	18 - 50 HP
Sistema corte	3 Cuchillas flotantes	3 Cuchillas flotantes
Dimensiones (LxAlxAn)	1260 x 1260 x 450 cm	1460 x 1460 x 450 cm
Peso	130 kg	170 kg
Referencia	49BATM120DK	49BATM140DK
PVP sin IVA	1.397 €	1.550 €
PVP con IVA	1.690 €	1.875 €

GENERADORES



ENERGÍA FIABLE EN CUALQUIER LUGAR

Los generadores Dormak ofrecen energía estable y segura en cualquier situación, desde obras y eventos hasta emergencias o uso doméstico. Compactos, duraderos y fáciles de transportar, garantizan energía cuando y donde se necesite, con la fiabilidad y calidad de Dormak.

GRS 3600 DK | GRS 5600 E DK | GRS 8600 E DK

GRS 8600 E DK



GRS 3600 DK



GRS 5600 E DK



GRS 8600 E DK

	GRS 3600 DK	GRS 5600 E DK	GRS 8600 E DK
Motor	Dormak	Dormak	Dormak
Tipo motor	4 Tiempos	4 Tiempos	4 Tiempos
Cilindrada	212 cc- 6,5 HP	389 cc - 13 HP	459 cc - 15 HP
Potencial máxima	3,5 kW	5,5 kW	8,5 kW
Potencial nominal	2,7 kW	5,0 kW	7,0 kW
Tensión nominal	230 V	230 V	230 / 380 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corriente	Monofásico	Monofásico	Monofásico
Arranque	Manual	Eléctrico	Eléctrico
Tiempo de funcionamiento continuo (carga completa)	11 h	9,5 h	7,5 h
Cap. depósito combustible	18 L	28 L	28 L
Cap. depósito aceite	0,6 L	1,1 L	1,1 L
Ignición	CDI	CDI	CDI
Peso	45 kg	83 kg	98 kg
Referencia	16DKGR3600DK	16DKGR5600DK	16DKGR8600EDK
PVP sin IVA	460 €	870 €	990 €
PVP con IVA	557 €	1.053 €	1.198 €

CADENAS MOTOSIERRA

ROLLOS DE CADENA



	Tipo cadena	Metros	Eslabones	PVP sin IVA	PVP con IVA
4115470	1/4 0,43 1,1 mm	30	4920	360 €	435 €
4115480	1/4 0,50 1,3 mm	10	1640	119 €	144 €
4115051	3/8 BP 0,43 1,1 mm	30	1880	260 €	315 €
4115200	3/8 BP 0,50 1,3 mm	30	1880	260 €	315 €
4115230	325 0,43 1,1 mm	30	1880	310 €	375 €
4115210	325 0,50 1,3 mm	30	1880	260 €	315 €
4115205	325 0,58 1,5 mm	30	1880	260 €	315 €
4115270	3/8 0,50 1,3 mm	30	1640	260 €	315 €
4115280	3/8 0,58 1,5 mm	30	1640	260 €	315 €

ROLLOS DE CADENA WIDIA



	Tipo cadena	Metros	Eslabones	PVP sin IVA	PVP con IVA
4115215	3/8 BP 0,43 WIDIA 1,1 mm	10	580	239 €	289 €
4115220	3/8 BP 0,50 WIDIA 1,3 mm	10	580	239 €	289 €
4115240	325 0,50 WIDIA 1,3 mm	10	580	269 €	325 €
4115290	325 0,58 WIDIA 1,5 mm	10	580	269 €	325 €
4115300	325 0,63 WIDIA 1,6 mm	10	580	269 €	325 €
4115260	3/8 0,50 WIDIA 1,3 mm	10	530	269 €	325 €
4115041	3/8 0,58 WIDIA 1,5 mm	10	530	269 €	325 €
4115042	3/8 0,63 WIDIA 1,6 mm	10	530	269 €	325 €

CADENAS CORTADAS



	Tipo cadena	Tamaño	Eslabones	Modelos compatibles	PVP sin IVA	PVP con IVA
709.004	1/4 0,43	4" / 8 cm	28	PIRANHA / PCP 100	9,90 €	11,98 €
707.004	1/4 0,43	7" / 14 cm	48	GALGO/ LEOPARD / PCP 150 A	18,50 €	22,39 €
4113551	1/4 0,50	10" / 25 cm	56	DK 1025 C	19,50 €	23,59 €
1519-9168-01	1/4 0,50	12" / 30 cm	64	DK 2512 / AC 31C / SPR 316 C	23,50 €	28,43 €
1519-9112-01	3/8 BP 0,50	12" / 30 cm	45	DK 2510 / AC 31 / SPR 316	11,90 €	14,39 €
4113311	3/8 BP 0,50	16" / 40 cm	56	DK 4116 / A 4016 / P 382	14,81 €	17,92 €
4113770	3/8 BP 0,50	16" / 40 cm	57	KSE 2400 / A 405	14,95 €	18,08 €
1519-9133-02	325 0,50	18" / 45 cm	72	DK 4618 / A 4518 / A 455	18,17 €	21,98 €
4113723	325 0,50	20" / 50 cm	78	A 5220 / SP 526	22,10 €	26,74 €

ACCESORIOS MOTOSIERRA

ACEITES Y GRASAS



	ID	Descripción	Unidades caja	PVP sin IVA	PVP con IVA
5600290	1	Aceite mezcla 100 ml	25	2,15 €	2,60 €
5600300	2	Aceite mezcla 1 L con dosificador	24	7,40 €	8,95 €
271019815L	3	Aceite mezcla 5 L	4	32 €	38,72 €
5600270	4	Aceite 4 tiempos 600 ml	24	4,10 €	4,96 €
5600260	5	Aceite engrase cadena 1 L	25	4,95 €	5,99 €
5600310	6	Aceite engrase cadena 5 L	4	12,95 €	15,67 €
1111-9298-01	7	Grasa GL1 Tubo	24	8,90 €	10,77 €

BUJÍAS



	Descripción	Unidades caja	PVP sin IVA	PVP con IVA
3210384	Bujía AlpexStar CJ8	10	2,10 €	2,54 €
3210382	Bujía NGK BM6F/CJ8	10	3,30 €	3,99 €
88PCNGK3410B4LM	Bujía NGK B4-LM (cortacésped)	10	3,50 €	4,23 €
88PCNGK7822BPR6ES	Bujía NGK BPR6E (motoazada)	10	4,13 €	4,99 €

CUERDA DE ARRANQUE



	Diámetro	Longitud	PVP sin IVA	PVP con IVA
5362290	3 mm	100 m	24,50 €	29,64 €
5362300	3,5 mm	100 m	29,95 €	36,23 €
5362310	4 mm	100 m	36,95 €	44,70 €
5362320	5 mm	100 m	39,90 €	48,27 €

LIMAS



	Descripción	Diámetro	Cadena	Unidades caja	PVP sin IVA	PVP con IVA
4153520	Lima	5/32" Ø 4 mm (3/8" mini)	3/8 BP	12	1,39 €	1,68 €
4153530	Lima	3/16" Ø 4,8 mm (325")	325	12	1,39 €	1,68 €
4153540	Lima	13/64" Ø 5,2 mm (3/8")	3/8	12	1,39 €	1,68 €
4153550	Lima	7/32" Ø 5,6 mm (404")	404	12	1,39 €	1,68 €
4560130	Mango	Todos	-	10	1,10 €	1,33 €

ACCESORIOS DESBROZADORA

CORREAJES DESBROZADORAS

	Descripción	PVP sin IVA	PVP con IVA
4253420	Correa mono	9,90 €	12,00 €
4.000.092.03	Correa duplex	29,50 €	35,69 €



CARETA RED

	Descripción	PVP sin IVA	PVP con IVA
9959301	Careta red profesional con visera	9,90 €	11,90 €




DISCOS



	ID	Descripción	Agujero	Grosor	PVP sin IVA
6031172	1	Disco 3 puntas	25,4 mm	1,4 mm	8,00 €
4611880	2	Disco 4 puntas	25,4 mm	1,4 mm	8,50 €
6031012	3	Disco 8 puntas	25,4 mm	1,4 mm	8,90 €
6031173	4	Disco 3 puntas prof. Ø25	25,4 mm	2,5 mm	9,90 €
6031174	5	Disco 3 puntas prof. Ø30	25,4 mm	3 mm	11,72 €
6031175	6	Disco 2 puntas zarza	25,4 mm	3 mm	9,90 €
4611900	7	Disco de sierra	25,4 mm	1,4 mm	14,90 €

DISPOSITIVOS DE NYLON



	ID	Dispositivo	Características	Modelos	PVP sin IVA	PVP con IVA
4.021.0102.15	1	Pega y sigue 109 Ø	M8 x 1,25 LH Hembra	DK 33/ DK 43/ DK 52	17,90 €	21,65 €
1911-9227-01	2	Pega y sigue 130 Ø	M10 x 1,25 LH Hembra	SBS 232/ 242/ 252/ 643/ 645/ 653/ 646/ 656	21,04 €	25,45 €
4253787	3	Pega y sigue 109 Ø	Universal	Universal	21,04 €	25,45 €
6031078	4	Spool 8	Universal	Universal	19,23 €	23,26 €
6031080	5	Spool 8 prof. aluminio	Universal	Universal	32,90 €	39,80 €
ATFU050	6	Multihilos aluminio	Universal	Universal	15,00 €	18,15 €

NYLON DESBROZADORA

NYLON REDONDO Y CUADRADO



	Sección	Diámetro	Formato	Unidades caja	PVP sin IVA	PVP con IVA
6031410	Redondo	1,6 mm	Dispenser 15 m	12	3,76 €	4,55 €
6031420	Redondo	2,4 mm	Dispenser 15 m	12	3,76 €	4,55 €
6031530	Cuadrado	2,4 mm	Dispenser 15 m	12	3,76 €	4,55 €
6031430	Redondo	3,0 mm	Dispenser 15 m	12	3,76 €	4,55 €
6031540	Cuadrado	3,0 mm	Dispenser 15 m	12	3,76 €	4,55 €
6031440	Redondo	3,3 mm	Dispenser 12 m	12	3,76 €	4,55 €
6031550	Cuadrado	3,3 mm	Dispenser 12 m	12	3,76 €	4,55 €
6031450	Redondo	2,4 mm	Dispenser 90 m	10	12,98 €	15,70 €
6031560	Cuadrado	2,4 mm	Dispenser 80 m	10	12,98 €	15,70 €
6031460	Redondo	3,0 mm	Dispenser 60 m	10	12,98 €	15,70 €
6031570	Cuadrado	3,0 mm	Dispenser 50 m	10	12,98 €	15,70 €
6031470	Redondo	3,3 mm	Dispenser 50 m	10	12,98 €	15,70 €
6031584	Cuadrado	3,3 mm	Dispenser 45 m	10	12,98 €	15,70 €
6031670	Redondo	4,0 mm	Dispenser 30 m	10	12,98 €	15,70 €
6031594	Cuadrado	4,0 mm	Dispenser 24 m	10	12,98 €	15,70 €
6031590	Redondo	2,4 mm	Bobina 2 kg	6	49,55 €	59,95 €
6031600	Redondo	3,0 mm	Bobina 2 kg	6	49,55 €	59,95 €
6031610	Redondo	3,3 mm	Bobina 2 kg	6	49,55 €	59,95 €
6031700	Redondo	4,0 mm	Bobina 2 kg	6	49,55 €	59,95 €
0847560	Cuadrado	4,0 mm	Bobina 2 kg	6	49,55 €	59,95 €
0847584	Cuadrado	5,0 mm	Bobina 2 kg	6	49,55 €	59,95 €
6031630	Cuadrado	6,0 mm	Bobina 2 kg	6	49,55 €	59,95 €



NYLON TRENZADO PROFESIONAL

	Sección	Diámetro	Formato	Unidades caja	PVP sin IVA	PVP con IVA
0846488	Helicoidal	3,0 mm	Dispenser 45 m	10	15,50 €	18,75 €
0846495	Helicoidal	3,3 mm	Dispenser 35 m	10	15,50 €	18,75 €
0846891	Helicoidal	3,9 mm	Dispenser 25 m	10	15,50 €	18,75 €
0846907	Helicoidal	4,3 mm	Dispenser 21 m	10	15,50 €	18,75 €
0846980	Helicoidal	3,0 mm	Bobina 2 kg	6	59,50 €	72,00 €
0845795	Helicoidal	3,3 mm	Bobina 2 kg	6	59,50 €	72,00 €
0845801	Helicoidal	3,9 mm	Bobina 2 kg	6	59,50 €	72,00 €
0845894	Helicoidal	4,3 mm	Bobina 2 kg	6	59,50 €	72,00 €



TUBO NYLON CORTADO

	Sección	Diámetro	Formato	Unidades caja	PVP sin IVA	PVP con IVA
6031370	Cuadrada	3,0 mm	50 tiras de 38 cm	10	8,50 €	10,28 €
6031384	Cuadrada	3,5 mm	30 tiras de 38 cm	10	8,50 €	10,28 €
6031394	Cuadrada	4,0 mm	30 tiras de 38 cm	10	8,50 €	10,28 €



ACCESORIOS ALPEXSTAR

ROPA SEGURIDAD ANTICORTE

GUANTES ANTICORTE ALPEXSTAR

Guante anticorte clase 2 Tipo A (24m/s) homologado

Referencia	Descripción	Talla	PVP sin IVA	PVP con IVA
34512122	Guante anticorte	9	39 €	47 €
34512139	Guante anticorte	10	39 €	47 €
34510944	Guante anticorte	11	39 €	47 €



PANTALONES ANTICORTE ALPEXSTAR

Pantalón anticorte clase 2 Tipo A (24m/s) homologado

Referencia	Descripción	Talla	PVP sin IVA	PVP con IVA
34510852	Pantalón anticorte	M	139 €	168 €
34510869	Pantalón anticorte	L	139 €	168 €
34510876	Pantalón anticorte	XL	168 €	203 €



ZAHÓN ANTICORTE ALPEXSTAR

Zahón anticorte clase 2 Tipo A (24m/s) homologado

Referencia	Descripción	Talla	PVP sin IVA	PVP con IVA
34511637	Zahón anticorte	Única	99 €	119 €



MANGUITOS ANTICORTE ALPEXSTAR

Manguitos anticorte clase 2 Tipo A (24m/s) homologado

Referencia	Descripción	Talla	PVP sin IVA	PVP con IVA
34511156	Conjunto manguitos anticorte	Única	65 €	78 €



POLAINAS ANTICORTE ALPEXSTAR

Polaina anticorte clase 1 Tipo A (20m/s) homologado

Referencia	Descripción	Talla	PVP sin IVA	PVP con IVA
34512078	Polainas anticorte	Única	49 €	59 €



CABALLETE BASCULANTE



Referencia	Descripción	PVP sin IVA	PVP con IVA
9959828	Caballete basculante	89 €	107 €

LLAVE BUJÍA



Referencia	Descripción	Unidades caja	PVP sin IVA	PVP con IVA
4180620	Llave bujía 13-19	10	1,85 €	2,23 €
4180030	Llave Torx	10	2,80 €	3,39 €

AFILADOR - ROMPEDOR - REMACHADOR



Referencia	Modelo	PVP sin IVA	PVP con IVA
1519-9079-01	Afilador	199 €	240 €
4180180	Rompedor de cadena	72 €	87 €
4180200	Remachador cadena	72 €	87 €
4180220	Disco afiladora 145/22/4,5	19,90 €	24,08 €
4180740	Disco afiladora 145/22/3,2	16,95 €	20,50 €
4180214	Disco afiladora WIDIA 150/22/3,2	59,90 €	72,48 €
4180215	Disco afiladora WIDIA 150/22/4,7	69,90 €	84,58 €
4180590	Punzón rompedor 10	9,90 €	11,90 €
4180599	Punzón rompedor 9,5	13,50 €	16,30 €

ACCESORIOS TRACTOR CORTACÉSPED



Rodillo 1 m



Cubierta protectora



Remolque



Barredora trasera 96 cm

Referencia	450268	299900100/0
PVP sin IVA	575 €	69 €
PVP con IVA	695 €	84 €

Medidas	Caja: 120 x 82 x 29 cm	96 cm
Peso del producto	74 kg	74 kg
Referencia	88STREMPK	88STVIPBA107
PVP sin IVA	295 €	397 €
PVP con IVA	357 €	480 €


Trabajamos con
+ de 70.000
 REFERENCIAS



my DORMAK™

Visite nuestra tienda online y sorpréndase
con toda nuestra gama de productos.

www.dormak.es



Avd. Errekalde, 53
20018 San Sebastián
TELF. 943 37 61 26

info@alpex.es

www.alpex.es

Los precios mostrados en este catálogo son precios recomendados, sin IVA y con IVA, y pueden estar sujetos a cambios.
Los derechos basados en imágenes e información de este folleto no son válidos, Alpex se reserva el derecho a
realizar cambios en el contenido técnico, el diseño, el equipo y los precios.
La gama DORMAK es muy amplia por lo que realice una consulta más detallada en su distribuidor mas cercano o en www.alpex.es